

PRIJESTONICA CETINJE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-01OT/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 32

Mjesto i datum: Cetinje, 03.02.2020. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Prijestonica Cetinje objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU  
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE  
ZA IZVOĐENJE RADOVA**

IZVOĐENJE RADOVA NA SAOBRAĆAJNICI SA PARKINZIMA UNUTAR  
BOLNIČKOG KRUGA, JUŽNO OD PASAŽA U ZAHVATU UP-A  
„ISTORIJSKO JEZGRO“

## SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE..	3
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU .....	35
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .....	36
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .....	37
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA .....	38
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ.....	39
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	40
SADRŽAJ PONUDE .....	41
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU .....	42
FINANSIJSKI DIO PONUDE.....	48
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA .....	49
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	50
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	51
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	54
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE.....	61
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA .....	66
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU .....	67

## POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

### I Podaci o naručiocu

Naručilac: Prijestonica Cetinje	Lice/a za davanje informacija: mr Irena Perović Tatjana Stanković
Adresa: ulica Baja Pivljanina br. 2	Poštanski broj: 81250
Sjedište: Cetinje	PIB : 02005115
Telefon: 067/253-192	Faks: 041/232-373
E-mail adresa: <a href="mailto:javne.nabavke@cetinje.me">javne.nabavke@cetinje.me</a>	Internet stranica: <a href="http://www.cetinje.me">www.cetinje.me</a>

### II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

### III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a „Istorijsko jezgro“ u svemu prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45454000-4 Radovi na rekonstruisanju , 45000000-7 Građevinski radovi

### IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

## V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 125.000,00 €;

## VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

## VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

### a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraocce.

## Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno članu 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018) između ostalog je propisano:

- Privredno društvo – ponuđač koje gradi objekat (izvođač radova) dužno je da za obavljene djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih vrsta radova na građenju objekta ima najmanje jednog zaposlenog ovlaštenog inženjera po vrsti radova koje izvodi na osnovu odgovarajućih projekata.
- Obavljanje pojedinih poslova projektant odnosno izvođač radova može da obezbijedi i na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlaštenog inženjera za određenu vrstu radova.
- Privredno društvo dužno je da imenuje ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, kao i da imenuje ovlaštenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi na osnovu projekata.
- Privredno društvo - ponuđač je u obavezi da dostavi važeće *Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova*, izdate od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

## **b) Fakultativni uslovi**

### **b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Ne zahtijeva se.

### **b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:**

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

## **VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

## **IX Garancija ponude**

da

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.

#### **X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

- a) Rok izvođenja radova je max 60 dana od dana uvođenja u posao.
- b) Mjesto izvođenja radove je Cetinje.

#### **XI Jezik ponude:**

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

#### **XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

najniža ponuđena cijena

broj bodova

#### **XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 12.03.2020. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Baja Pivljanina br. 2. Cetinje (Građanski biro).

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Baja Pivljanina br. 2. Cetinje (Građanski biro).

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 12.03.2020. godine u 10:30 sati, u prostorijama Prijestonice Cetinje na adresi Baja Pivljanina br. 2 (Sala za sastanke).

#### **XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijet će se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

#### **XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke**

##### **Rok i način plaćanja**

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prihvatanja dostavljene privremene situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.

Način plaćanja je: virmanski, preko Uprave javnih radova.

##### **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv.

garancija banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 2% od vrijednosti ugovora.

Naručilac može aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 2% od ugovorene cijene, kojom bezuslovno garantuje potpuno i savjesno otklanjanje svih nedostataka u garantnom roku za period od godinu dana. Izvođač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvođač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će naplatiti garanciju koja je na snazi.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE  
NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

<b>R.B.</b>	<b>Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke</b>	<b>Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Količina</b>
<b>I</b>	<b>RADOVI NA TRASI</b>			
1	Odstranjivanje korijenja, grmlja i drveća: uklanjanje drveća sa vađenjem panjeva, utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Izvođač	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po kom.	kom	9,00
2	Rušenje postojećeg asfalta sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Izvođač	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	784,37
3	Rušenje postojećih betonskih površina sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Izvođač	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	401,57
4	Rušenje postojećih kameno-betonskih podzida i odvozom na deponiju koju odredi Izvođač	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m	m	19,00
5	Rušenje postojećih stepenica na profilu P1-15 sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Izvođač	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,30
6	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Izvođač	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m	m	187,56



7	Uklanjanje postojećih montažnih objekata sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Izvođač	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	52,94
8	Zasijecanje kolovoza od AB-a na vezi stare i nove kolovozne konstrukcije	Obračun se vrši po m.	m	21,54
9	Zasijecanje betonskog kolovoza na vezi stare i nove kolovozne konstrukcije	Obračun se vrši po m.	m	14,50
10	Struganje asfalta( postojeći habajući sloj u širini od 60 cm ) na vezi postojećeg asfaltnog puta i nove kolovozne konstrukcije i ( postojeći habajući sloj u širini od 30cm ) na dijelu gdje je prolaz na profilu P18, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,20
11	Struganje betona ( postojeći beton u širini od 30 cm ) na vezi postojećeg betonskog puta i nove kolovozne konstrukcije sa utovarom i odvozom materijala na deponiju.	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,27
12	Struganje postojećeg BNS-a ( postojeći noseći sloj u širini od 30 cm, prema detalju iz projekta) na vezi postojećeg asfaltnog puta i nove kolovozne konstrukcije sa	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,45

	utovarom i odvozom materijala na deponiju.			
<b>I.2.</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>			
13	Iskop humusa u sloju debljine d=20cm, sa odvozom viškana deponiju.	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m3.	m3	141,60
14	Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III i IV kategorije, sa odvozom viška materijala na deponiju.	Deponiju obezbjeđuje izvođač radova. Obračun se vrši po m3.	m3	894,62
15	Izrada nasipa od materijala iz iskopa	Obračun se vrši po m3.	m3	4,02
16	Izrada bankina i bermi promjenljive širine	Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	103,31
<b>I.3.</b>	<b>KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA</b>			
17	Izrada donjeg nosećeg sloja ( tampona ) od pjeskovito-šljunkovitog materijala, debljine d=30 cm ispod kolovoza i d=15 cm ispod trotoara (Ms=70MN/m2)kao i ispod temelja betonske cikle i zida. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju	Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugrađenog i zbijenog sloja iznosi 30 cm pod kolovozom od granulata 0-31mm, odnosno 15cm ispod trotoara, prema glavnom projektu.  Obračun se vrši po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	523,92
18	Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS-22, d = 6 cm. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju	<b>Osnovni materijali</b>  Za izradu nosećeg sloja od bituminizovanog materijala treba primeniti sledeće osnovne materijale: peskovit šljunak, kameno brašno, vezivo Bit 60.	m <sup>2</sup>	1.515,85

## Kvalitet osnovnih materijala

### Pjeskovit šljunak

Materijal mora da zadovolji određene zahtjeve u pogledu:

- fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna, shodno JUS U.E9.021;
- habanje po Los Angelesu max 28%
- sadržaj zrna nepovoljnog oblika max 20%
- sadržaj grudvi gline max 0.25%
- upijanje vode max 1.2%
- prionljivost za bitumen ...  
dobra
- postojanost na smrzavanje ...  
postojan

granulometrijski sastav mora da odgovara zadatom području

Kvadratni otvor sita mm	Prolaz kroz sita u % mase BNS 22
0.09	4-14
0.25	7-37
0.71	12-53
2	21-65
4	30-74
8	44-85
11.2	54-92
16.0	70-100
22.4	97-100
31.5	100

### Kameno brašno

Kameno brašno u svemu mora da

odgovara kriterijima datim u JUS B.B3.045.

### **Bitumen**

Bitumen je Bit 60. Bitumen u svemu mora da odgovara kriterijima JUS U.M3.010 za predviđeni tip bitumena.

### **Emulzija**

Za vezu između slojeva primenjivati katjonsku polustabilnu emulziju, prema JUS U.M3.024,

### **Mješavina**

U asfaltnoj mješavini učešće bitumena orijentaciono iznosi 3.5-4%. Linije prosijavanja mineralne mješavine treba da leže u navedenim granicama.

### **Fizičko-mehaničke osobine asfaltne mješavine**

Asfaltna mješavina sabijena u Maršalove kalupe na 155-160oC i mineralna mješavina od ekstrahovane asfaltne mase treba da zadovolje sledeće uslove

r.b.	Vrsta ispitivanja	Uslovi kvaliteta
1.	Zaostale šupljine (%)	3-9
2.	Stabilnost (kN)	min 6
3.	Ukočenost kN/mm	min 2.2
4.	Tolerancija odstupanja linije prosijavanja ekstrahirane mineralne mješavine u	sito 0.09 mm 0.8%
		sito 0.25 mm 2.0%

	odnosu na usvojenu mješavinu probnim radom mašine.	sito 0.71 mm 3.0%
		sito 2 mm 3.0%
		sito 4 mm 4.0%
		rešeto 8 mm 4.0%
		rešeto 11 mm 4.0%
5.	Tolerancija odstupanja količine veziva u odnosu na usvojenu recepturu.	Utvrđuje se prethodnim ispitivanjima, a tolerancija je u granicama $\pm 0,5\%$ od vrednosti utvrđene u prethodnom sastavu asfaltne mješavine.

Ugrađeni sloj od bitumenizovanog šljunka mora imati sljedeće osobine:

Red. br.	Osobine	Uslovi kvaliteta
1.	Zaostale šupljine (%)	2-10
2.	Uvaljanost (zbijenost) sloja (%)	min 97
3.	Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m	max 20 mm

		<table border="1"> <tr> <td>4.</td> <td>Odstupanje površine sloja od propisane visine</td> <td>max + 10 mm</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Odstupanje od zahtevanog poprečnog pada</td> <td>max 20 mm</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m</td> <td>max + - 0.4% aps</td> </tr> </table> <p>Odstupanja veća od datih nijesu dozvoljena. Obračun i mjerenje se vrši po m<sup>2</sup></p>	4.	Odstupanje površine sloja od propisane visine	max + 10 mm	5.	Odstupanje od zahtevanog poprečnog pada	max 20 mm	6.	Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m	max + - 0.4% aps		
4.	Odstupanje površine sloja od propisane visine	max + 10 mm											
5.	Odstupanje od zahtevanog poprečnog pada	max 20 mm											
6.	Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m	max + - 0.4% aps											
19	Izrada habajućeg sloja AB-11 d=4cm. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju.	<p><b>Opis</b></p> <p>Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona u sloju debljine d=4 cm. Osnova za izradu tehničkih uslova za ovu poziciju je JUS U.E4.014.</p> <p><b>Osnovni materijali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drobljena plemenita kamena sitnež 2/4* mm, 4/8 mm, 8/11 mm;</li> <li>- drobljeni pijesak 0/2 mm (karbonatni)</li> <li>- kameno brašno karbonatnog sastava</li> <li>- bitumen Bit 60</li> </ul> <p><b>Kamena sitnež</b></p> <p>Kamena sitnež treba da je spravljena od stijenske mase koja ima sledeće osobine:</p> <p>Osobina</p> <p>Pritisna čvrstoća min 160 MPa</p> <p>Habanje brušenjem max 10 cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup></p> <p>Postojanost prema smrzavanju dobra **</p> <p>Postojanost prema toploti dobra</p> <p>*/ Pad srednje pritisne čvrstoće posle</p>	m <sup>2</sup>	1.527,87									

25 ciklusa mržnjenja kravljenja max 20%

\*\*/ Frakcija agregata 2/4 mm može da bude od stijenske mase karbonatnog porekla, koji treba da zadovolji sledeće uslove:

Pritisna čvrstoća 120 MPa

Habanje po Los Angelesu max 22%

Postojanost prema smrzavanju dobra

Kamena sitnež mora da zadovolji sledeće uslove:

1. Granulometrijski sastav frakcije prema JUS U.E4.014/83

2.Habanje po Los Angeles-u max 18%

3. Sadržaj zrna nepovoljnog oblika max 20%

4. Sadržaj trošnih zrna max 3%

5. Sadržaj grudvi gline (JUS B.B8.038) max 0.25%

6. Obavijenost agregata bitumenom(JUS U.M8.096) min 100/80

### **Pijesak**

Za pijesak treba koristiti plemeniti drobljeni pijesak dobijen od stijenske mase silikatnog sastava. Granulometrijski sastav pijeska mora da zadovolji sledeće uslove

Kvadratni otvor sita      Prolaz kroz sita  
u % mase

mm	drobljeni
0.09	max 5
2	min 90
4	100

Pijesak mora da zadovolji i sledeće osobine:

1. Ekvivalent pijeska je min 60%
2. U pijesku ne smije biti grudvi gline
3. Pijesak ne smije da sadrži organske nečistoće

		<p>4. U pijesku se ne smiju stvarati grudve od slijepljenih čestica.</p> <p><b>Kameno brašno</b>  Za kameno brašno treba primjeniti karbonatno kameno brašno I klase kvalitetno prema JUS B.B3.045. sledećeg kvaliteta:</p> <p><b>Granulometrijski sastav:</b>  prolaz na situ 0.71 mm 100%  prolaz na situ 0.25 mm 95-100%  prolaz na situ 0.09 mm 80-95%  prolaz na situ 0.063 mm 60-85%  - sadržaj stranih predmeta.....nije dozvoljeno  - indeks plastičnosti .....max 4%  - indeks otvrdnjavanja bitumena .....8-2.4</p> <p><b>Bitumen</b>  Za vezivo treba primjeniti Bit 60; tačka razmekšavanja (prsten i kuglica) PK=51-55°C, i penetracije = 60-70, tako da je indeks penetracije veći od 0; sadržaj parafina max 2% i duktilitet min 150 cm; ostala svojstva prema JUS U.M3.010.</p> <p><b>Emulzija</b>  Za vezu između asfaltnih slojeva primjenjivati katjonsku emulziju u količini 0,1 kg/m<sup>2</sup>  Ispitivanje fizičko-mehaničkih osobina asfaltne mješavine i ugrađenog sloja vrši se  - na početku radova i  - na svakih 2000 m<sup>2</sup> ugrađen sloja debljine 4 cm  Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruće tek razastrte asfaltne mješavine iza finišera. Kontrola zbijenosti i šupljina u zastoru obavlja se vađenjem kernova iz gotovog zastora, na istom mjetu gdje je uzet uzorak vruće asfaltne mješavine.  Mjerenje ravnosti vrši se na poprečnom profilu, s tim da međusobni razmak ne bude veći od 30 m. Mjerenje se vrši ravnjačom dužine 4 m (lijevo, desno, sredina).  Mjerenje i plaćanje se vrši po m<sup>2</sup> ugrađenog sloja debljine 4 cm.</p>		
20	Nabavka , transport i ugradnja ivičnjaka, (u	Ugrađivanje ivičnjaka se vrši na sloju svežeg betona MB 15 uz pomoć bočne oplata, a u svemu prema kotama i		



	poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja)	dimenzijama određenim u projektu. Betonsku podlogu uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog tamponskog sloja. Ivičnjak mora biti industrijski proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od betonske mase izrađene od agregata i portland cementa. Obračun se vrši po m.		
		20/24 od sivog betona MB 50	m	284,00
		18/24 od sivog betona MB 50	m	10,20
		"prelaznih" ivičnjaka od sivog betona MB 50	m	6,40
<b>I.4.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>			
21	Izrada trotoara od betona MB 30, debljine d=12cm	Rad obuhvata izradu, nabavku transport, ugradnju i njegu betona MB30. Beton je potrebno da ima razred vodonepropusnosti VDP 3 i klasu izloženosti mržnjenju XF4. Ispitivanje betona vrši se u skladu sa Pravilnikom za beton i armirani beton - PBAB '87. Mjerenje i plaćanje se vrši po m <sup>2</sup> trotoara.	m <sup>2</sup>	181,38
22	Izrada betonske ispune između novoprojektovanih ivičnjaka i postojećeg kamenog zida od betona MB 30, debljine d=15 cm, (u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja)	Mjerenje i plaćanje se vrši po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,53
23	Izrada rampi za lica smanjene pokretljivosti na pješačkim prelazima sa pristupačnim taktilnim površinama. U poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja.	Rad obuhvata izradu, nabavku transport, ugradnju i njegu betona MB30. Mjerenje i plaćanje se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,90
24	Izrada betonskih stepenica, na profilu P1-16, dimenzija 60/16 (2	Rad obuhvata izradu, nabavku transport, ugradnju i njegu betona MB30. Mjerenje	m <sup>2</sup>	1,30

	stepenika), AB ploča debljine d=14cm, na sloju tampona debljine d=10cm	i plaćanje se vrši po m <sup>2</sup>		
25	Izrada betonskog zida od betona MB30	Rad obuhvata izradu, nabavku transport, ugradnju i njegu betona MB30. Mjerenje i plaćanje se vrši po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,13
26	Humuziranje i ozelenjavanje slobodnih površina, u sloju debljine d=20 cm.	Mjerenje i plaćanje vrši se po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,80
<b>II</b>	<b>ATMOSFERSKA KANALIZACIJA</b>			
27	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja.	Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Mjerenje i plaćanje vrši se po m.	m	149,83
28	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-2 m.	Izvođač može prije izrade ponude običi trasu projektovanih dionica cjevovoda, utvrditi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađvanje rova. Materijal odbacivati na dovoljnu udaljenost od rova, kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov. Mjerenje i plaćanje vrši se po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	219,92
29	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za betonski kanal u materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-1 m.	Izvođač može prije izrade ponude običi trasu projektovanih dionica cjevovoda, utvrditi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom cijenom je	m <sup>3</sup>	1,95

		obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađvanje rova. Materijal odbacivati na dovoljnu udaljenost od rova, kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov Mjerenje i plaćanje vrši se po m <sup>3</sup> .		
30	Dodatni iskop za slivnička okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova.	Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađvanje rova. Materijal odbacivati na dovoljnu udaljenost od rova, kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov . Mjerenje i plaćanje vrši se po m <sup>3</sup> .		
		slivnici	m <sup>3</sup>	11,05
		reviziona okna	m <sup>3</sup>	4,94
31	Ručno otkrivanje postojećih instalacija, vodovoda, elektro i PTT kablova (prema podacima iz katastra instalacija) na trasi kanalizacije, sa pažljivim ručnim iskopom u njihovoj okolini.	Obračun se vrši po kom.	kom	3,00
32	Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju od 10 cm.	Srednja veličina zrna pijeska 0 - 3 mm. Muljeviti materijal ne smije sadržati organske materije. Vađenjem iz deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za odgovarajući profil cjevovoda. Posteljica se može ugraditi i od prosejanog	m <sup>3</sup>	64,46

		materijala iz iskopa tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 10 mm. Obracun po m <sup>3</sup> izvedene posteljice.		
33	Nabavka, transport i izrada tamponskog sloja ispod dna slivničkih okana.	Tamponski sloj je od šljuncanog materijala debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obracun se vrši po m <sup>3</sup> izvedenog tamponskog sloja.	m <sup>3</sup>	2,90
34	Zatrpavanje kanalskih rovova materijalom iz iskopa.	Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja rucno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obracun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	117,58
35	Zatrpavanje iza slivničkih okana materijalom iz iskopa.	Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja rucno, a ostali slojevi mogu i mašinski. Obracun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23,32
36	Utovar, transport, istovar materijala iz iskopa na deponiju.	Određivanje deponije je obaveza izvođača radova. Obracun se vrši po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	96,96
37	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000 mm dužine L=1000 mm i L=500mm.	Cijevi se ugrađuju u slivničko okno tako da se njime formira tijelo okna. Jedinicom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi . Obracun se vrši po kom.		
		AB cijevi DN 1000 L=1,00 m	kom	12,00
		AB cijevi DN 1000 L=0,50 m	kom	1,00
38	Nabavka transport i ugradnja betona MB 25, u donju ploču slivničkog okna, debljine d=0,10m i vijenac iznad donje ploče, okrugih slivničkih okana.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal. Obracun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	9,46

39	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30, za izradu gornje AB ploče slivničkog okna sa vijencem.	Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15 cm. Jedinicom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i material. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	7,68
40	Izrada kinete u slivničkim oknima atmosfere kanalizacije.	Kinete se izvode od betona MB30. Završna obrada izvodi se cementnim malterom razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz glačanje do crnog sjaja. U beton kinete se temelje armirano-betonske cijevi kojim se formira slivničko okno. Jedinicom cijenom je obuhvaćen potreban rad i material. Obračun se vrši po komadu.	kom	12,00
41	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30, za izradu armirano-betonskog kanala.	Jedinicom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal kao nabavka, transport, sječenje, savijanje i montaža armature (100kg po 1m <sup>3</sup> betona). Obračun se vrši po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2,30
42	Nabavka, transport i montaža plasticnih korugovanih PEHD R cijevi klase SN4	Spajanje cijevi vrši se na naglavak sa gumenim prstenom koji obezbjeđuje zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na pripremljenu podlogu od sitnog pijeska prethodno nivelisanu i provjerenu od strane Nadzornog organa. Obračun se vrši po m.		
		DN 315	m	113,00
		DN 400	m	39,00
43	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih ulicnih slivničkih rešetki, nosivosti 400kN	Svijetli otvor rešetke je 60x60cm. Obračun se vrši po komadu ugrađene slivničke rešetke.	kom	9,00
44	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih uličnih okruglih poklopaca od nodularnog liva nosivosti 400 kN.	Svijetli otvor je 600 mm, visine rama 100 mm, sa zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca na ram. Jedinicom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ugradnju poklopaca. Obračun se vrši po komadu.	kom	2,00
45	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih uličnih okruglih poklopaca od nodularnog liva nosivosti 50 kN.	Svijetli otvor je 600 mm, visine rama 100 mm, sa zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca na ram. Jedinicom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ugradnju poklopaca. Obračun se vrši po komadu.	kom	1,00

46	Nabavka, transport i ugradnja linijske rešetke na armirano betonski kanal, klase opterećenja D400.	Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ugradnju rešetke. Obračun po komadu ugrađene rešetke. dimenzije rešetke: 400cmx25cm D400	kom	1,00
47	Nabavka, transport i montaža tipskih liveno gvozdениh penjalica u slivničkim oknima.	Obračun se vrši po komadu ugrađene penjalice.	kom	21,00
48	Hidrauličko ispitivanje i ispiranje novoizvedene atmosferske kanalizacije u svemu prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog organa.	Obračun se vrši po m.	m	152,00
49	Spajanje prekinutih hidrotehničkih instalacija koji nisu evidentirani katastrom instalacija.	Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje tim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i materijal za prespajanje. Obračun od komada.	kom	1,00
50	Spajanje prekinutih PTT kablova koji nisu evidentirani katastrom instalacija.	Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje istim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i materijal za prespajanje. Obračun od komada izvršenog prespajanja.	kom	1,00
51	Spajanje prekinutih elektro kablova koji nisu evidentirani katastrom instalacija.	Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje tim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i materijal za prespajanje. Obračun od komada izvršenog prespajanja.	kom	1,00
52	Probijanje zida postojećih slivničkih okana postavljanja projektovanih priključaka, sa ponovnim krpiljenjem nakon završene	Obračun se vrši po komadu urađenog otvora.	kom	1,00

	montaže cijevi.			
53	Izrada prekopa asfalta radi spajanja projektovanog kolektora sa postojećim. Pozicija obuhvata rezanje, raskopavanje postojećeg asfalta i ponovno asfaltiranje.			
		rezanje asfalta (obostrano)	m	3,50
		raskopavanje asfalta	m <sup>2</sup>	5,60
		asfaltiranje	m <sup>2</sup>	5,60
<b>III</b>	<b>JAKA STRUJA</b>			
<b>III.1</b>	<b>INSTALACIJA OSVJETLJENJA</b>			
54	Obilježavanje trase napojnog kablovskog voda kao i stubnih mjesta projektovane instalacije osvjetljenja.	Obračun se vrši po komadu.	kom	9,00
55	Iskop rova za slobodno polaganje napojnog kablovskog voda za polaganje napojnog voda (0.4m <sup>3</sup> /m, L=120m m), dionice paralelnog polaganja sa 110kV vodom (0.483m <sup>3</sup> /m, L=36m) i rova kablovske kanalizacije na trasi napojnog kabla (0.453m <sup>3</sup> /m, L=23m) i iskop rupa za temelje stubova (0,6x 0,6 x 1,00 m – 9kom.)	Iskop se vrši u zemljištu III i IV kategorije. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i utvrđena, pa podliježe izmjeni. Mašinski iskop nije dozvoljen prije utvrđivanja tačnog položaja postojećih podzemnih instalacija. U njihovoj blizini iskop vršiti ručno. Ukupno za rad, računato po m <sup>3</sup> izvršenog iskopa.	m <sup>3</sup>	79,00
56	Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove, dimenzija 0,6 x 0,6 x 1,00 m, od betona MB 20.	Stavka obuhvata i nabavku i ugradnju fleksibilnih zaštitnih PVC cijevi Ø 70 mm, l = 1,00 m, a ugrađuju se dvije cijevi po temelju odnosno po tri cijevi kod stubova br.2 i3; ugradnju ankera stuba (pomoću šablona koji će dostaviti proizvođač stuba za njihovo centrisanje) i provlačenje trake Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2 m) kroz	kom	9,00

		temelj stuba (radi povezivanja stuba sa uzemljivacem u rovu). Obračun se vrši po komadu.		
57	Isporuka PVC cijevi, Ø110mm i prateceg pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije.	Obračun se vrši po m.	m	92,00
58	Isporuka i razastiranje pijeska cijelom širinom rova, kao posteljice slobodno položenog kabla u rovu i kablovske kanalizacije.	Razastiru se dva sloja pijeska, na dnu rova (debljine 10 cm) i poslije polaganja kabla. Gornji sloj pijeska treba da prekriva slobodno položeni kabl odnosno kablovsku kanalizaciju za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po m <sup>3</sup> pijeska.	m <sup>3</sup>	15,00
59	Isporuka i polaganje kabla tipa PP 00 4x16 0,6/1 kV, sa njegovim uvođenjem na izvodu u DTS 10/0,4kV "Nova bolnica", priključnim pločama stubova .	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom m kabla.	m	202,00
60	Isporuka i polaganje opeke između slobodno položenih 10kV i NN voda u zajedničkom rovu (4kom /1m).	Opeka se postavlja "na kant". Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po komadu opeke.	kom	136,00
61	Snimanje tačnog položaja položenog napojnog voda i izvedenih stubnih mjesta instalacije osvetljenja i izrada katastarske situacije i njena predaja (nakon tehnickog prijema) investitoru.	Obračun se vrši po stubnom mjestu.	kom	9,00
62	Isporuka i polaganje "gal"-štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu.	Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po 10cm, potpuno prekrivajući kabl u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po kom položenog štitnika (l = 1,0 m)	kom	172,00
63	Isporuka i polaganje pocinkovane celicne	Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 50 cm, nakon nanošenja	m	217,00



	trake Fe/Zn 25 x 4 mm u kablovski rov sa trakom koja se polaže kroz temelje stubova.	prvog sloja iznad štitnika. Stavka obuhvata i razvlacenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka traka" i izradu međusobnih veza traka i veza trake sa stubovima (preko djelova trake položenih kroz temelje stubova) i zavrtnja na dnu stuba. Obuhvaceno i povezivanje položene trake sa trakom za izemljenje postojeće instalacije osvjetljenja medicinskog centra i zaštitno uzemljenje DTS 10/0,4kV. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po metru dužnom položene trake Fe/Zn 25 x 4 mm (217m):		
64	Isporuka i polaganje plasticne trake za upozorenje da se ispod nalazi elektro-energetski niskonaponski kabl.	Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajucim natpisom. Polaže se pri zatrpavanju rova, prije nasipanja tampona za izradu trotoara. Iznad kablovica položiti broj traka koji odgovara broju kablovica u sloju. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po metro dužnom položene trake.	m	220,00
65	Zatrpavanje kablovskog rova materijalom iz iskopa.	Vrši se u slojevima od po 20 cm, uz uklanjanje vecih komada oštih ivica i uz nabijanje. Zatrpavanje rova racunato do sloja tampona za izradu trotoara. Obračun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	60,80
66	Isporuka i ugradnja dekorativnih stubova pocinkovanih stubova, dužine (visine) 6,00 m	Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne (ležišne) ploce(zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom. Vrh stuba treba da dimenziono odgovara nudenoj svjetiljci sa završetkom Ø60mm i kod stuba br. 2 sa "T" račvom za montažu dvije svjetiljke . U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanjeg stepena zaštite IP 43), unutar kojeg treba da je ugrađen nosač predviđene priključne ploče. Pored nosaca priključne ploce treba da se nalazi i zavrtnj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploce i svjetiljke sa stubom. Stub treba da je proizveden u skladu sa EN 40/1-9. Stavka obuhvata i provjeru	kom	9,00

		vertikalnosti stuba, koja mora biti izvršena geodetskim instrumentom iz dva međusobno upravna pravca. Prdviđen stub tipa 2FERO-MEDIKA", Veternik, Srbija ili ekvivalentan. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu.		
67	Isporuka provodnika PP-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup> i izrada strujnih veza priključnih ploča i svjetiljki.	Pri povezivanju na priključnim pločama voditi računa o ravnomjernom (naizmjeničnom) rasporedu svjetiljki po fazama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m ugrađenog provodnika:	m	58,50
68	Isporuka i ugradnja svjetiljke " LED svjetiljke AXIA 2.1 24 NW LED@750mA/5187, snage 57W, proizvod "Minel-Schreder" – Schreder Group GIE, Belgija („Minel-Schreder“ – Beograd) ili slična drugog proizvođača.	Svjetiljke moraju ispunjavati sledeće uslove: - da zadovoljava u pogledu fotometričkog proračuna rezultate dobijene sa predloženom svjetiljkom - U mehanickom pogledu, kucište svjetiljke mora biti metalno, protektor od stakla. Stepenn zaštite optickog bloka ne može biti manji od IP 66. - U elektricnom pogledu, svjetiljka mora biti klase "I" (sa mogućnošću povezivanja kucišta svjetiljke sa uzemljenjem, preko stuba). - Svjetiljka mora biti proizvod jednog od renomiranih proizvođača - Svjetiljka se montira na visini od 6,00 m. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj svjetiljki.	kom	10,00
69	Isporuka i ugradnja priključnih ploča za montažu u stubu koje omogućavaju priključenje napojnog kabla PP 00 4x25mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV po sistemu "ulaz – izlaz". Priključne ploče treba da su opremljene osiguračem FRA 16/6 A.	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po kom ugrađene priključne ploče.	kom	9,00
70	Isporuka i ugradnja oznaka trase 1 kV	Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, kablovska	kom	10,00

	kabla.	kanalizacija (6kom), eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa ostalim podzemnim instalacijama, početak i kraj položenih PVC cijevi, kao i sva ona mjesta gdje nadzorni organ smatra da je potrebno Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki, koja se ugrađuje pri završnim radovima . Obračun se vrši po komadu.		
71	Radovi na povezivanju postojeće instalacije osvjetljenja medicinskog centra sa novom instalacijom osvjetljenja kod stuba br. 9 prema planu.	Obračun se vrši po komadu.	kom	1,00
72	Ispitivanje izvedene instalacije osvjetljenja i obezbjeđivanje pozitivnih stručnih nalaza.	Obračun se vrši po ispitanom stubnom mjestu.	kom	9,00
73	Radovi na demontaži stubova i svjetiljki postojeće instalacije osvjetljenja na lokaciji, sa lagerovanjem koje odredi investitor	Obračun se vrši po stubnom mjestu.	kom	5,00
<b>III.2</b>	<b>ELEKTRO ENERGETSKA INFRASTRUKTURA</b>			
74	Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskih vodova na lokaciji kablovske spojnice, i kod lokacije DTS 10/0,4kV "Nova bolnica"	Obuhvaćeni su probni iskopi na tri mjesta (dva mjesta kod lokacija kablovske spojnice i jedno mjesto kod izlaza iz DTS). Probne iskope vršiti rucno, u beznaponskom stanju kabla i uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja kablova u blizini DTS. Obračun se vrši po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,50
75	Iskop rova za polaganje nove dionice 10kV voda na dionici smostalnog polaganja ( 1 kabal :0.4m3/m L=25m ), u IV kategoriji zemljišta.	Obračun se vrši po m3.	m <sup>3</sup>	10,00

76	Isporučka pijeska i njegovo razastiranje cijelom širinom rova radi izrade posteljice kablova u novom rovu na dionici slobodnog polaganja (za 1kabl: 0.087m <sup>3</sup> /m. l=25m.).	Razastiru se dva sloja pijeska, jedan debljine 10 cm na dnu i drugi, nakon polaganja kablova, koji treba da prekriva kablove 10 cm. Obračun se vrši po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2,20
77	Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plaštom od umrženog polietilana na novoj dionici.	Kabal se polaže u snpou na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Ovom pozicijom je obuhvaceno:  · razvlačenje kabla · provlačenje kabla kroz kablovsku kanalizaciju i pocinčane cijevi  · provlačenje kabla kroz temelj DTS (umjesto postojećeg) sa izvođenjem priključka u SN blok.  Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položenog kabla tipa PP41-A 3x150 mm <sup>2</sup>  6/10kV. (U slučaju nemogućnosti nabvke kabla istog tipa primijiniti jednožilne kablove tipa XHE 49-A 1x150 uz prilagodavanje tipa spojnice a prelaz trožilnog na jednožilni kabal sa plasticnom izolacijom).	m	80,00
78	Nabavka i montaža kablovske spojnice za nastavljenje trožilnih kablova PP41 -A 3x150mm <sup>2</sup> , tipa POLJ 10/3x150-240mm 10kV, prema tehničkom opisu i uputstvu za montažu, proizvod Raychem ili ekvivalentan.	Za slučaj ugradnje jednožilnog kabla nepochodne su prelazne spojnice za prelaz trožilnog na jednožilni kabal sa plastičnom izolacijom. Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
79	Nabavka i montaža kablovska završnica za trožilni kabal PP41A radi priključka usnblokDTS., tipa POL T 12D/3XIH1-MI213 Raychem, Raychem	U slučaju primjene jednožilnih kablova XHE 49 -A, 1x150mm <sup>2</sup> kablovski završetak je POLT 12D/1XI -ML 2-13 set Obračun se vrši po kom.	kom	1,00

80	Isporuca i polaganje PVC "gal"- štitnika.	Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po 10cm, potpuno prekrivajući položeni kabl. štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Na dionicama sa paralelno položenim kablovima štitnici se polažu iznad svakog kabla. Obračun se vrši po kom.	kom	66,00
81	Isporuca i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov nove dionice kablova .	Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od najmanje 50 cm, nakon nanošenja prvog sloja. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" i izradu međusobnih veza traka i veza na trake za uzemljenje postojećih dionice 10kV kabla i dionice položene duž trase rova zajednickog polganja sa NN kablom . Obračun se vrši po m.	m	28,00
82	Isporuca i polaganje PVC plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl.	Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom novih dionica kablovskog rova (na dionicma paralelnog polaganja sa nn kablom u rovu), pri njegovom zatrpavanju, na dubini od 20cm (prije nanošenja poslednjeg sloja nasipa). Obračun se vrši po m.	m	75,00
83	Zatrpavanje kablovskog rova materijalom iz iskopa.	Zatrpavanje vršiti u slojevima i uz nabijanje, do nivoa izrade trotoara. Pri zatrpavanju rova uklanjati vece komade oštih ivica. Obračun se vrši po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	7,80
84	Isporuca i ugradnja oznaka trase 10 kV kabla.	Oznaka je na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki. Oznake položiti, kod svih eventualanih ukrštanja sa drugim podzemnim instalacijama, na mjestu postavljanja spojnice kao i na svim onim mjestima gdje to nadzorni organ smatra za potrebno. Obračun se vrši po kom.	kom	7,00
85	Ispitivanje ove dionice kablovskog 10 kV voda, nakon završetka radova.	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
86	Iskop rovova za izradu kablovske kanalizacije za postojeće i buduće elektroenergetske vodove.	Iskop se vrši u zemljištu III i IV kategorije. Stavka obuhvata iskop rova u zoni ispod zone tampona za saobracajnice. Obračun se vrši po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,00
87	Isporuca i razastiranje pijeska pri izradi	Prvo se na dnu rova, cijelom širinom rova,	m <sup>3</sup>	4,90

	kablovske kanalizacije.	razastre sloj pijeska debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se nasipa, takode cijelom širinom rova, nakon polaganja kablova i treba da kablovice (gornju površinu) prekriva za 10 cm. Obračun se vrši po m <sup>3</sup>		
88	Isporuka PVC cijevi, Ø110mm i pratećeg pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije.	Obračun se vrši po m.	m	80,00
89	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/Zn 25x4 mm, u rovu kablovske kanalizacije gdje se ne polažu kablovi (polaže se jedna traka po rovu), na dubini od 0,4 m.	Obračun se vrši po m.	m	10,00
90	Isporuka i polaganje plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalaze elektro-energetski vodovi.	Traka se polaže prije nasipanja tampon sloja i to prema broju kablova u jednom sloju. Obračun se vrši po m' položene trake.	m	12,00
91	Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije materijalom iz iskopa, uz nabijanje u slojevima .	Obračun se vrši po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,10
92	Isporuka i ugradnja oznaka početka i kraja kablovske kanalizacije na dionici gdje se ne polažu kablovi.	Oznake su na mesinganoj pločici, ugrađenoj u betonskoj kocki i ugrađuju se pri završnim radovima na saobraćajnici. Obračun se vrši po kom.	kom	2,00
93	Radovi na usklađivanju odnosa postojećih podzemnih 0.4kV vodova sa parternim uređenjem.	Stavka se podrazumijeva ukoliko se ispitivanjem utvrdi postojenje podzemnih vodova ovog naponskog nivoa. Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
<b>IV</b>	<b>SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA</b>			
<b>IV.1.</b>	<b>STANDARDNI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI – SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI UZRIČITIH NAREDBI, ZNAKOVI</b>			

	<b>OBAVJEŠTENJA I DOPUNSKE TABLE</b>			
94	I-23 znak „saobracaj u oba smjera” (I-23), koji oznacava blizinu mjesta na kome se prelazi sa dijela puta na kome se saobracaj odvija samo u jednom smjeru na dio tog puta na kome se privremeno ili stalno saobracaj odvija u oba smjera dimenzija 400x400 mm, sa retroreflektujucim osobinama klase I.	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
95	II-2 znak „obavezno zaustavljanje” koji oznacava mjesto pred ulazom u raskrnicu na kome je vozac dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi dimenzija R=400 mm, sa retroreflektujucim osobinama klase I	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
96	II-30 znak „ogranicenje brzine”, koji oznacava put odnosno dio puta na kome se vozila ne smiju kretati brzinom ( 20 u km/h) vecom od brzine koja je oznacena na znaku dimenzija R=400 mm, sa retroreflektujucim osobinama klase I	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
97	II-33 znak „prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smjera” koji oznacava zabranu stupanja vozila na uski dio puta prije nego što tim dijelom produ vozila iz suprotnog	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00

	smjera dimenzija R=400 mm, sa retroreflektujucim osobinama klase I			
98	II-34 znak „zabrana zaustavljanja i parkiranja” (II-34), koji oznacava dio puta u smjeru kretanja vozila na kojem je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila dimenzija R=400 mm, sa retroreflektujucim osobinama klase I	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
99	III-2 znak „put sa jednosmjernim saobraćajem” koji obavještavaju ucesnike u saobraćaju o jednosmjernom putu dimenzija 400x400 mm, sa retroreflektujucim osobinama klase I	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
100	III-6 znak „oznaceni pješacki prelaz”, koji oznacava mjesto na kome se nalazi obilježeni pješacki prelaz dimenzija 400x400 mm, sa retroreflektujucim osobinama klase I	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
101	III-32 «parkiralište», koji oznacava parkiralište, dimenzija 400x400 sa retroreflektujucim osobinama klase I	Obračun se vrši po kom.	kom	3,00
102	III-34 znak „bolnica” koji oznacava blizinu bolnice i upozorenje vozacu da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku dimenzija 400x400 sa	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00



	retroreflektujucim osobinama klase I			
103	IV-21 »dopunska tabla«, koja oznacava da je parkiralište, odnosno parking mjesto rezervisano za vozila lica sa invaliditetom i postavlja se uz III-32 dimenzija 200x400 sa retroreflektujucim osobinama klase I	Obračun se vrši po kom.	kom	2,00
104	Stub za postavljanje saobracajnog znaka dužina 3.2m	Obračun se vrši po kom.	kom	7,00
<b>IV.2.</b>	<b>OZNAKE NA KOLOVOZU</b>			
105	Kratka isprekidana linija, širine d=0,12m, rastera 3-3m i 1-1m bijelom bojom	Obračun se vrši po m.	m	102,60
106	Neisprekidana linija, širine d=0,12m, bijelom bojom	Obračun se vrši po m.	m	12,80
107	Poprecne oznake na kolovozu, zaustavna linija, bijelom bojom	Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,47
108	Poprecne oznake na kolovozu, pješacki prelaz, bijelom bojom	Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,20
109	Horizontalne oznake na kolovozu, strelice za oznacavanjesmjera kretanja, dužine 5 m, bijelom bojom	Obračun se vrši po kom.	kom	2,00
110	Obilježavanje mjesta za parkiranje vozila, linijom širined=0,10m, bijelom bojom	Obračun se vrši po m.	m	116,00
111	Obilježavanje mjesta za parkiranje vozila linijom širine	Obračun se vrši po m.	m	34,00

	d=0,10m, žutom bojom			
112	Obilježavanje horizontalnih oznaka na kolovozu – oznaka "Invalidska kolica", žutom bojom	Obračun se vrši po kom.	kom	4,00
113	Obilježavanje horizontalnih oznaka na kolovozu – oznaka srafura za invalide, žutom bojom	Obračun se vrši po kom.	kom	2,00

Garantni rok za izvođenje radova je minimum 10 godina od izdavanja upotrebne dozvole na izvedene radove.

Garancije kvaliteta: Atesti za materijal koji se ugrađuje. Obaveza dostavljanja nakon odobravanja materijala od strane nadzornog organa.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Direktorica Direkcije za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje imenuje Nadzorni organ odnosno lica koje će vršiti nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ) o čemu obavještava IZVOĐAČA.

**Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:**

- Predmet nabavke će se realizovati po tehničkoj dokumentaciji - projektnoj dokumentaciji koju je izradio Simm inženjering, Podgorica, i koja je revidovana od strane Europrojekt d.o.o., Podgorica, a u koju se može izvršiti uvid od dana 10.02.2020. do dana 15.02.2020. godine do 12:00 sati kod kontakt osobe iz tačke I Poziva, uz predhodnu najavu minimum 24 sata.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE  
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU<sup>1</sup>**

PRIJESTONICA CETINJE

Broj: 01-426/20-140/3

Mjesto i datum: Cetinje, 03.02.2020. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) mr Alesandar Kaščelan gradonačelnik, kao ovlašćeno lice Prijestonice Cetinje, daje

**I z j a v u**

da će Prijestonica Cetinje, shodno Planu javnih nabavki broj: 01-426/20-89 od 24.01.2020. godine, saglasnosti Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, broj: 04-426/20-50 od 24.01.2020. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Ovlašćeno lice naručioca  
gradonačelnik**  
mr Aleksandar KAŠĆELAN, s.r.

---

<sup>1</sup>Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA  
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU  
SUKOBA INTERESA <sup>2</sup>**

PRIJESTONICA CETINJE

Broj: 01-426/20-140/4

Mjesto i datum: Cetinje, 03.02.2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-426/20-89 od 24.01.2020. godine za nabavku izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a „Istorijsko jezgro“ ,nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

**Ovlašćeno lice naručioca**  
mr Aleksandar Kaščelan, *s.r.*

**Službenik za javne nabavke**  
mr Irena Perović, *s.r.*

**Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke**  
mr Aleksandar Kaščelan, *s.r.*

---

<sup>2</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE  
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)  
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA<sup>3</sup>**

PRIJESTONICA CETINJE

Broj: 01-426/20-140/5

Mjesto i datum: Cetinje, 03.02.2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

## **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-426/20-89 od 24.01.2020. godine za izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a „Istorijsko jezgro“, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke

**Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:**  
Tatjana Stanković, *s.r.*

**Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:**  
Božidar Popović, *s.r.*

**Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:**  
mr Irena Perović, *s.r.*

---

<sup>3</sup>Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

## METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu I prema formuli

Broj bodova =  $\frac{\text{Najniža ponuđena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times 100$ ;

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

*(naziv ponuđača)* \_\_\_\_\_

podnosi

*(naziv naručioca)* \_\_\_\_\_

**PONUĐU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine  
za nabavku**

---

*(opis predmeta nabavke)*

**ZA**

Predmet nabavke u cjelosti



## SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

### Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

### Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB <sup>4</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>4</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude<sup>5</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>6</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>5</sup> Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>6</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podnosiocu zajedničke ponude<sup>7</sup>

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	....

<sup>7</sup>Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB <sup>8</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>8</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**Podaci o članu zajedničke ponude<sup>9</sup>:**

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB <sup>10</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>9</sup>Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

<sup>10</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude<sup>11</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>12</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>11</sup>Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>12</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

### Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.



**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI  
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA  
/PODUGOVARAČA<sup>13</sup>**

(ponuđač) \_\_\_\_\_

**Broj:** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum:** \_\_\_\_\_

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
\_\_\_\_\_  
(*ime i prezime i radno mjesto*), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim  
nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

### Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba  
interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj  
\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o  
javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu  
člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_  
(*potpis*)

M.P.

<sup>13</sup> Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Shodno članu 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018) između ostalog je propisano:

- Privredno društvo – ponuđač koje gradi objekat (izvođač radova) dužno je da za obavljene djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih vrsta radova na građenju objekta ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti radova koje izvodi na osnovu odgovarajućih projekata.
- Obavljanje pojedinih poslova projektant odnosno izvođač radova može da obezbijedi i na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu radova.
- Privredno društvo dužno je da imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, kao i da imenuje ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi na osnovu projekata.
- Privredno društvo - ponuđač je u obavezi da dostavi važeće *Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova*, izdate od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

## **DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti:

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

**IZJAVA  
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,  
KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO  
KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE  
KONKRETNIH RADOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_  
(ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da ponuđač/ član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i slično	Godine prakse u struci	Funkcija koju će zauzimati
1					
2					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

**IZJAVA O  
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU  
PODIZVOĐAČA<sup>14</sup>**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
- .....

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

<sup>14</sup>Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

## NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Prijestonice Cetinje** sa sjedištem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115  
Matični broj: 02005115 Broj računa: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica,  
koga zastupa gradonačelnik mr Aleksandar Kaščelan (u daljem tekstu: Naručilac)

i

\_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_,  
PIB \_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_, Naziv banke:  
\_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: Izvodjač).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a „Istorijsko jezgro“ u svemu prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.: 01-01OT/20 od 03.02.2020. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.

#### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj \_\_\_\_\_, od \_\_\_\_\_ godine, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-01OT/20 od 03.02.2020. godine za izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a „Istorijsko jezgro“ i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine, izvede radove navedene u specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

#### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema ponudi.

### **Član 3**

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a, iznosi \_\_\_\_\_ €,

Iznos PDV-a je \_\_\_\_\_ €,

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi \_\_\_\_\_ €.

Plaćanje za radove iz člana 1 ovog ugovora vršiće se u roku od 30 dana od dana prihvatanja dostavljene privremene situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.

Način plaćanja je: virmanski, preko Uprave janih radova.

### **Član 4**

Rok izvršenja ugovora je max. 60 dana od dana uvođenja u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je Cetinje.

### **Član 5**

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova i za koje je dao svoju ponudu, da radove izvede prema tehničkoj dokumentaciji, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

### **Član 6**

Predstavnik NARUČIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifikaciju privremenih i okončane situacije je Direktorica Direkcije za investicije i razvoj.

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je predao:

Akt o imenovanju nadzornog organa.

### **Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka za izvođenje radova.

Naručilac može aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 2% od ugovorene cijene, kojom bezuslovno garantuje potpuno i savjesno otklanjanje svih nedostataka u garantnom roku za period od godinu dana. Izvođač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvođač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će naplatiti garanciju koja je na snazi.

### **Član 8**

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a IZVOĐAČ primio potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka, IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Organizaciju i priključenje gradilišta na elektroinstalacije i instalacije vodovoda IZVOĐAČ obezbjeđuje sam i o svom trošku.

### **Član 9**

IZVOĐAČ će privremene mjesečne situacije dostavljati Nadzornom, koji će primljene situacije, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svih radova utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

### **Član 10**

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji odnosno specifikaciji i uslovima iz tendera, da vrši kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu i specifikaciji potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova u skladu sa ponudom.



## Član 11

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni.

Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju predstavniku NARUČIOCA.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu sa ponudom. Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeđuje ugovoreno izvođenje radova shodno dostavljenoj ponudi. Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

## Član 12

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i standardima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala.

Sve troškove ispitivanja materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da ugrađeni materijal, ne odgovara materijalu datom u ponudi, Nadzorni organ je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da taj materijal zamijeni ponuđenim materijalom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

### **Član 13**

IZVOĐAČ je dužan da blagovremeno izvede radove koji su predmet Ugovora.

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa radovima koji su predmet ugovora, vodi gradilišnu dokumentaciju.

IZVOĐAČ je dužan da preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

### **Član 14**

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 5‰ (pet promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade štete.

### **Član 15**

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, očistii gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema važećim zakonskim propisima. Obaviještenje da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

### **Član 16**

Garantni rok za izvedene radove je minimum 10 godina od izdavanja upotrebne dozvole na izvedene radove.

## **Član 17**

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za tehnički pregled izvedenih radova, koju obrazuje NARUČILAC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama komisije za tehnički pregled izvedenih radova i to u roku koji mu odredi Komisija sa Naručiocem.

## **Član 18**

Po obavljenom tehničkom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 10 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

## **Član 19**

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor ako IZVOĐAČ ne ispunjava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid. Protiv Rješenja iz prethodnog stava IZVOĐAČ može pokrenuti upravni spor. Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

## **Član 20**

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

## **Član 21**

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

## **Član 22**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

### Član 23

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), ništav je.

### Član 24

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19-ispravka) i Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list Crne Gore” br. 47/08, 4/11, 22/17).

### Član 25

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

NARUČILAC

---

IZVOĐAČ

---

### SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

## I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

### **1. Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda zahtijevana tenderskom dokumentacijom dostavlja se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

### **2. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

### **3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

### **4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

### **5. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

## **6. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

## **7. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponudač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponudač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

## **8. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

### **8.1. Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

## **8.2. Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

## **9. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

## **10. Nacrt ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

## **11. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

## **12. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.



### **13. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana<sup>15</sup>, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

## **IINAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI**

Ponudač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Nije moguće pripremanje i dostavljanje ponude u elektronskoj formi.

## **III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponudač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

---

<sup>15</sup>u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU  
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

## UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.