

CRNA GORA  
PRIJESTONICA CETINJE  
Sekretarijat za uređenje prostora i  
zaštitu životne sredine  
Broj: 05-332/21-UPI-226  
Cetinje, 25.08.2022.godine.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje, postupajući po zahtjevu Vujović Veljka iz Cetinja, br. 05-360/18-UPI-517 od 09.07.2018.godine, za legalizaciju bespravnog objekta, na osnovu člana 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

### RJEŠENJE

**ODBIJA SE** zahtjev Vujović Veljka iz Cetinja, br. 05-360/18-UPI-517 od 09.07.2018.godine, za legalizaciju bespravnog objekta, izgrađenog na kat. parceli br. 1260/1 K.O. Cetinje I, kao neuredan.

### Obrazloženje

Vujović Veljko iz Cetinja obratio se Sekretarijatu za održivi razvoj i infrastrukturu zahtjevom br. 05-360/18-UPI-517 od 09.07.2018.godine, za legalizaciju bespravnog objekta, izgrađenog na kat. parceli br. 1260/1 K.O. Cetinje I.

Kako je utvrđeno da podnesak sadrži nedostatke koji sprečavaju postupanje po njemu, imenovani je aktom br. 05-332/21-UPI-226 od 23.09.2021. godine, pozvan da u roku od 20 (dvadeset) dana od dana prijema istog dostavi nedostajuću dokumentaciju, što nije učinjeno u ostavljenom roku, kao ni do dana izrade ovog rješenja i pored upozorenja na posljedice propuštanja (dostavnica kao dokaz o prijemu od 05.10.2021. godine).

Imajući u vidu navedeno, saglasno članu 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Prijestonice, u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata, u dva primjerka, taksirana sa 4€ a.t.

Rukovodilac odjeljenja  
za legalizaciju bespravnih objekata  
Marija Milošević, dipl.ing.građ.

*M. Milošević*



*Marija Proročić*  
Marija Proročić, mast.ing.arh.  
SEKRETARKA

Dostavljeno:

- Vujović Veljko, Humci bb -Cetinje,
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji, IV proleterske br.19-Podgorica,
- Sekretarijatu,
- Arhivi.