

CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za uređenje prostora i
zaštitu životne sredine
Broj: 05-332/23-UPI-145
Cetinje, 04.07.2023.godine.

OBRAZACI

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje, postupajući po zahtjevu Drecun Dimitrija iz Cetinja, br. 05-360/18-UPI-1137 od 16.07.2018.godine, za legalizaciju bespravnog objekta, na osnovu člana 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

ODBIJA SE zahtjev Drecun Dimitrija iz Cetinja, br. 05-360/18-UPI-1137 od 16.07.2018.godine, za legalizaciju bespravnog objekta, izgrađenog na kat. parceli br. 3391 K.O. Cetinje I, kao neuredan.

Obrazloženje

Drecun Dimitrije iz Cetinja obratio se Sekretarijatu za održivi razvoj i infrastrukturu zahtjevom br. 05-360/18-UPI-1137 od 16.07.2018.godine, za legalizaciju bespravnog objekta, izgrađenog na kat. parceli br. 3391 K.O. Cetinje I.

Kako je utvrđeno da podnesak sadrži nedostatke koji sprečavaju postupanje po njemu, imenovani je aktom br. 05-360/18-UPI-1137 od 14.10.2018. godine, pozvan da u roku od 120 dana od dana prijema istog dostavi nedostajuću dokumentaciju, što nije učinjeno u ostavljenom roku, kao ni do dana izrade ovog rješenja i pored upozorenja na posljedice propuštanja (dostavnica kao dokaz o prijemu od 27.11.2018. godine).

Imajući u vidu navedeno, saglasno članu 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Prijestonice, u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata, u dva primjerka, taksirana sa 4€ a.t.

Rukovodilac odjeljenja
za legalizaciju bespravnih objekata
Marija Milošević, dipl.ing.građ.

Ivana Božozan, dipl.pravnik

M. Milošević
I. Božozan



Marija Proročić, mast.ing.arh.

SEKRETARKA

Dostavljeno:

- Drecun Dimitrije, Medovina br.23 -Cetinje,
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji,IV proleterske br.19-Podgorica,
- Sekretarijatu,
- Arhivi.