



Crna Gora  
Prijestonica Cetinje

Adresa: Baja Pivljanina 2

81250 Cetinje, Crna Gora

Tel: +382 41 231 720

Mob: +382 67 263445

e-mail: [sekretarijat.upzs@cetinje.me](mailto:sekretarijat.upzs@cetinje.me)

[www.cetinje.me](http://www.cetinje.me)

**Sekretarijat za uređenje prostora  
i zaštitu životne sredine**

## **OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost**

da je nosiocu projekta Telenor doo Podgorica, Rimski trg 4, donijeto Rješenje br.05-322/21-UPI-70/5 od 02.08.2021. godine, o davanju ekološke saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji NJEGUŠI (M-tel), na dijelu katastr. parcela broj 4499/1 i 4499/2 K.O. Njeguši, u okviru Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje.

Rješenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosiocu projekta da realizuje sve mjere predviđene elaboratom na koji je data saglasnost a koji se odnose na:

- Mjere tokom izvođenja radova;
- Mjere u toku funkcionisanja;
- Mjere u slučaju incidenta;
- Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu:
  - Potrebno je izvršiti mjerenje elektromagnetnog zračenja na lokaciji projekta u fazi tehničkog prijema (preko ovlašćene institucije). O rezultatima mjerenja obavezno je obavještavanje javnosti na transparentan način.
  - Shodno Pravilniku o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja, učestalost periodičnih mjerenja utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:
    - mjerenje se vrši jedanput svake četvrte kalendarske godine ako pri prvom mjerenju u odabranim tačkama u okolini izvora izmjerene vrijednosti ne prelaze 10% propisanih vrijednosti upozorenja za elektromagnetna polja frekvencije, odnosno ako ukupni nivo zračenja koje kumulativno generišu svi izvori ne prelazi 10% dozvoljene vrijednosti,
    - mjerenje se vrši jedanput svake druge kalendarske godine ako pri prvom mjerenju u odabranim tačkama u okolini izmjerene vrijednosti iznose između 10% i 50% dozvoljene vrijednosti;
    - mjerenje se vrši jedanput godišnje ako pri prvom mjerenju u odabranim tačkama u okolini izvora izmjerene vrijednosti prelaze 50% propisanih vrijednosti upozorenja za elektromagnetna polja date frekvencije, odnosno ako ukupni nivo zračenja koje kumulativno generišu svi izvori prelazi 50% dozvoljene vrijednosti;
    - ova učestalost se shodno Pravilniku povećava, ako se na lokaciji izvora elektromagnetnih polja za koje je izdata dozvola za korišćenje pusti u rad novi izvor koji povećava utvrđenu učestalost periodičnih mjerenja. U slučaju da izmjerene vrijednosti prelaze dozvoljene granice, potrebno je preduzeti adekvatne mjere, propisane zakonom, u cilju njihovog dovođenja na dozvoljene vrijednosti.



Realizovanost mjera zaštite životne sredine definisanih u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost, shodno članu 26 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, vrši nadležni inspekcijski organ.

**SEKRETARKA**  
**Snežana Kujović, dipl.ing.maš.**