

**CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE**

Sekretarijat za uređenje prostora
i zaštitu životne sredine
Broj: 05-332/23-UPI-185
Cetinje, 26.07.2023.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje, postupajući po zahtjevu Stojanović Mladena iz Cetinja, br. 05-360/18-UPI-1182 od 16.07.2018.godine, za legalizaciju bespravnog objekta, na osnovu člana 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15; 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

ODBIJA SE zahtjev Stojanović Mladena iz Cetinja, br. 05-360/18-UPI-1182 od 16.07.2018.godine, za legalizaciju bespravnog objekta, izgrađenog na kat. parceli br. 4242/2 K.O. Cetinje I, kao neuredan.

Obrazloženje

Stojanović Mladen iz Cetinja obratio se Sekretarijatu za održivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje zahtjevom br. 05-360/18-UPI-1182 od 16.07.2018.godine, za legalizaciju bespravnog objekta, izgrađenog na kat. parceli br. 4242/2 K.O. Cetinje I.

Kako je utvrđeno da podnesak sadrži nedostatke koji sprečavaju postupanje po njemu, imenovani je aktom br. 05-360/18-UPI-1182 od 22.10.2018.godine pozvan da u roku od 120 dana od dana prijema istog dostavi nedostajuću dokumentaciju, što nije učinjeno u ostavljenom roku, kao ni do dana izrade ovog rješenja i pored upozorenja na posljedice propuštanja (dostavnica kao dokaz o prijemu od 05.11.2018.godine).

Imajući u vidu navedeno, saglasno članu 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Prijestonice, u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi preko ovog Sekretarijata, u dva primjerka, taksirana sa 4 € a.t.

Rukovodilac odjeljenja
za legalizaciju bespravnih objekata
Marija Milošević, dipl.ing.građ.

Ana Lagator
Ana Lagator, dipl. pravnik

A Lagator

Marija Proročić
Marija PROROČIĆ, mast. ing. arh
Sekretarka

Dostavljeno:

- Stojanović Mladenu, Vučedolska Cetinje,
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji,
- Sekretarijatu,
- Arhivi.