



Crna Gora

Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Cetinje, 21.08.2015.godine
Broj: 05-351/15-390

**PODNOŠILAC ZAHTJEVA: CRNOGORSKA PROVINCIJA FRANJEVKI
BEZGREŠNOG ZAČEĆA**


OBJEKAT: Izgradnja pomoćnog objekta – nadstrešnice spratnosti P.

PARCELA: Kat. parcela broj 2388/1, K.O. Cetinje I, urbanistička parcela UP 174 – blok B.1.9., Izmjene i dopune DUP-a „Aerodrom“, Cetinje („Sl.list CG – o.p.“, br. 18/12).

MJESTO GRADNJE: Ulica Vojvode Boža br. 34, Cetinje.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Od kat. parcele br. 2388/1, list nepokretnosti br. 1747, K.O. Cetinje I, koje se nalaze u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Aerodrom“ Cetinje, formirana je urbanistička parcela broj UP 174, površine 1396m².
- Za potrebe časnih sestara katoličke crkve sv. Antuana, u sjeveroistočnom dijelu dvorišta crkve, u skladu sa Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje („Sl.list CG – o.p.“, br. 12/14), postaviti pomoćni objekat – nadstrešnicu.
- Nadstrešnicu dimenzija $\approx 10,0\text{m} \times 3,0\text{m}$ postaviti od lako montažnih elemenata na adekvatnu betonsku podlogu, uz postojeći kameni zid – ogradu, sa unutrašnje strane dvorišta. Koristiti drvene konstruktivne elemente, odgovarajućih profila. Konstrukciju nadstrešnice postaviti tako da donja ivica konstruktivnog elementa ne prelazi visinu od 2,3m u odnosu na kotu izvedenog poda.
- Gradjevinske linije nadstrešnice su definisane gabaritom i ucrtane na katastarskoj podlozi koja čini sastavni dio ovih urbanističko – tehničkih uslova.
- Nadstrešnicu, kao element arhitekture objekta i uređenja dvorišta pažljivo osmisлити i uskladiti sa opštom slikom objekta i okoline. Oblik i dizajn nadstrešnice uskladiti sa odgovarajućim elementima osnovnog objekta (crkve).
- Predloženi materijali za izradu krovnog pokrivača su crijep ili lim. Predvidjeti kosi dvovodni krov, sa nagibom krovne ravni prema propisima za ovo podneblje i u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Prilikom projektovanja voditi računa o klimatskim karakteristikama ovog područja (obline padavine).



- Objekat postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina, a posebno da se ne ugroze postojeći objekti.
- Projektну dokumentaciju raditi u skladu sa Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje („Sl. list CG“ br. 12/14), Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14), kao i propisima koji regulišu izgradnju objekata.

RA 1300

Cetinja

Plan izrade



SEKRETAR —
Pavana Stanković, dipl. ing. građ.

Stanković



CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za planiranje i uredjenje
prostora i zastitu zivotne sredine
Broj: 05-351/15-390
Cetinje, 21.08.2015. godine

Investitor: CRNOGORSKA PROVINCIJA
FRANJEVKI BEZGREŠNOG ZAČEĆA
RAZ 1:300
Obradila:
Elena Lipovina

E. Lipovina

Postavljanje pomoćnog objekta -
nadstrešnice, spatnosti P, za potrebe
katoličke crkve Sv. Antoana, na kat. parceli
br. 2388/1, K.O. Cetinje I, UP 174 - blok
B.1.9, Izmjene i dopune DUP-a
"Aerodrom".
Ukupna površina nadstrešnice iznosi $\approx 30\text{m}^2$



SEKRETAR -a
Tatjana Stanković, dipl. ing. građ.

T. Stanković

