



Crna Gora

Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uredjenje prostora i zaštitu životne sredine

Cetinje, 23. januar 2014.godine

Broj: 05-351/13-1053

INVESTITOR: **MZ LJUBOTINJSKO-GRADANSKA**

OBJEKAT: **Rekonstrukcija postojeće pješačke staze, odnosno nekadašnjeg seoskog puta (tzv.postopice) u kolsko-pješački put**

LOKACIJA: **Kat. parcela broj 2219/3 K.O. Građani**

PLANSKI DOKUMENT: **Prostorni Plan Opštine Cetinje („Sl.list RCG“, - o.p.br.3/92)**

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI

- Potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojeće pješačke staze, odnosno nekadašnjeg seoskog puta (tzv. postopice) u kolsko-pješački put čija je prosječna širina $\approx 3\text{m}$, a koji zahvata katastarsku parcelu broj 2219/3 K.O. Građani, zahvat Prostornog Plana Opštine Cetinje.
- Iz razloga boljeg prilaza imanjima, odnosno valorizacije tog prostora, potrebno je izvršiti rekonstrukciju pješačke staze u kolsko pješačku seosku saobraćajnicu, zadržavajući postojeću trasu uz potrebno proširenje.
- Ukupna dužina pješačke staze koja se rekonstruiše je dužine $\approx 310\text{ m}$ i zahvata prostor od postojeće seoske saobraćajnice Ljubotinj-Građani do mjesta zvano „Lipovčev brijeg“.
- U skladu sa Odlukom o opštinskim nekategorisanim putevima širina kolovoza na opštinskim i nekategorisanim putevima na kojima se odvija saobraćaj motornim vozilima ne može biti manja od 2,5m, a širina putnog pojasa iznosi najmanje 1m sa obje strane puta računajući od spoljne ivice puta, usjeka, jarka, nasipa. Maksimalni dozvoljeni uspon na putu je 10% a maksimalni uspon/pad priključka na lokalni put Građani-granica Opštine Bar može biti 7%. Priključak na lokalni put i posljednjih 50m rekonstruisanog puta, moraju imati isti zastor kao i put na koji se priključuje, sa neophodnom vertikalnom signalizacijom na lokalnom priključnom

putu. Pod rekonstrukcijom opštinskih i nekategorisanih puteva podrazumijevaju se radovi na postojećem putu kojima se vrši bitna promjena tehničko – građevinskih karakteristika i konstruktivnih elemenata puta i to: proširenje kolovoza, dogradnja jedne saobraćajne trake, izmjena nivelete puta, pojačanje kolovozne konstrukcije ako se time bitno mijenjaju tehničke karakteristike puta, izmještanje trase na pojedinim dionicama, presvlačenje tucanikom kolovoza, asfaltom i sl.

- Sastavni dio ovih uslova čine Saobraćajno-tehnički uslovi Sekretarijata za komunalne djelatnosti i saobraćaj Prijestonice Cetinje.

- Planirati za zastor saobraćajnice asfalt beton.

- Saobraćajnice graditi po propisima i normativima koji važe za projektovanje i građenje u seizmičkim područjima. Seizmički intezitet je 8° MCS skale.

- Za potrebe projektovanja uraditi geomehanička i hidrološka ispitivanja terena.

- Saobraćajnicu graditi tako da se ne ugrozi životna sredina, a naročito ako postoji zaštićena flora.

- Projektnu dokumentaciju raditi u svemu prema Zakonu o putevima i Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13).

- U postupku izdavanja građevinske dozvole vršiće se ovjera svakog posebnog dijela idejnog, odnosno glavnog projekta.

Obradila:

Milena Latković, spec.sci.arh.

Milena Latković



v.d. SEKRETAR - a
Tatjana Stanković, dipl. ing. građ.

Dostavljeno:

-Naslovu,
-Sekretarijatu,
-a/a.