



**Crna Gora  
Prijestonica Cetinje**

Adresa: Baja Pivljanina 2  
81250 Cetinje, Crna Gora  
Tel: +382 41 231 796  
e-mail: [sekretarijat.kps@cetinje.me](mailto:sekretarijat.kps@cetinje.me)

[www.cetinje.me](http://www.cetinje.me)

## Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Broj: 016-330/21-407

Cetinje, 27. maj 2021. godine

### **MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**

**- gospodin prof.dr Ratko Mitrović, ministar -**

**Predmet: Izvještaj o stanju ispuštanja komunalnih otpadnih voda za aglomeracije na području Prijestonice za 2020. godinu**

**Veza:** Vaš dopis broj:016-330/21-407 upućen Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje (Vaš broj:01-110/15 od 12.04.2021. godine)

Poštovani ministre, gospodine Mitroviću

U vezi Vašeg dopisa broj:016-330/21-407 od 21.04.2021. godine, a shodno obavezama Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj propisanim odredbama člana 17 stav 3 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama ("Službeni list Crne Gore",br. 002/17), dostavljamo Vam Izvještaj o stanju ispuštanja komunalnih otpadnih voda za aglomeracije na području Prijestonice, za 2020. godinu.

Predmetni Izvještaj je sačinjen shodno odredbama člana 2 Pravilnika o sadržaju izvještaja o ispuštanju (dispoziciji) komunalnih otpadnih voda i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda ("Službeni list Crne Gore", br.078/17).

#### **1) Naziv aglomeracije- Cetinje 1**

DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" obavlja i komunalnu djelatnosti upravljanja komunalnim otpadnim vodama, koja obuhvata poslove:

- prihvatanja i odvođenja otpadnih voda iz domaćinstava i voda sličnog sastava javnom kanalizacijom, i
- crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septicke jama.

Napomena:

U skupštinsku proceduru je upućen Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Prijestonice Cetinje, sa DOO „Vodovod i kanalizacija- Cetinje“



2) Procentualno izražen broj stanovnika u aglomeraciji koji su povezani na kolektorski sistem

Prema podacima iz Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" za 2019. godinu, na javni kanalizacioni sistem je priključeno 51,00% stanovnika, dok procenat stanovnika koji koriste septičke jame iznosi 32%.

Napomena:

Za 2020. godinu ne raspolažemo traženim podacima

3) Broj korisnika fizičkih i pravnih lica u aglomeraciji

Prema podacima iz Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" za 2020. godinu, DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" ima 5.770 aktivnih korisnika u segmentu domaćinstava i 518 aktivnih korisnika u segmentu ostalih korisnika. Pod aktivnim korisnicima podrazumijevaju se korisnici kojima je dostavljen minimum jedan račun u toku godine. Broj korisnika varira po mjesecima, pri čemu je broj korisnika veći u periodu maj – septembar, a niži u periodu oktobar – april.

Napomena:

DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" je u 2020. godini imalo evidentiranih 6.492 korisnika u segmentu domaćinstava i 769 korisnika u segmentu ostalih korisnika.

4) Tehničke karakteristike kolektotorskog sistema u aglomeraciji

Procijenjena dužina fekalne kanalizacije iznosi 35.615m sa prečnicima kolektora od DN 250 do DN 500 pretežno od polietilenskog i azbest cementnog materijala.

5) Broj ispusta, količina i kvalitet ispuštanja komunalnih otpadnih voda u aglomeraciji

DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" ne raspolaže podacima o kvalitetu ispuštenih otpadnih voda, ni o tačnoj količini ispuštenih otpadnih voda jer nema instalirane mjerne uređaje na kanalizacionoj mreži koji bi tu količinu registrovali. Fakturisana količina ispuštenih otpadnih voda u periodu 01.01.2020.-31.12.2020. godine, iznosi 408.099m<sup>3</sup>.

6) Industrijski sektorji prisutni u aglomeraciji.

Prema podacima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, dostavljenim Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice dana 13.10.2020. godine, na teritoriji Prijestonice djelatnost proizvodnje i prerade hrane je zastupljena u slijedećim oblastima, u navedenom broju privrednih subjekata:

- prerada mlijeka (5),
- proizvodnja negazirane vode (1),



- klanica i prerada mesa (1),
  - prerada mesa (21),
  - prerada ribe (1),
  - proizvodnja vina-vinarija (3),
  - proizvodnja vina i alkoholnih pića (1).
- 7) Broj uzetih uzoraka po parametru i broj odstupanja u kvalitetu u odnosu na broj uzetih u toku godine ispušteno komunalne otpadne vode i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda u odnosu na propisane parametre, u aglomeraciji
- DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" ne raspolaže podacima o kvalitetu ispuštenih komunalnih otpadnih voda.
- Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, koji svoju privrednu djelatnost (u sektorima iz člana 5 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama) obavljaju na teritoriji Prijestonice, Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove i saobraćaj nijesu dostavila podatke o količini i kvalitetu biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda iz postrojenja industrijskih sektora, a što su isti bili u obavezi shodno odredbama člana 17 stav 1 Zakona.
- 8) Broj komunalnih inspektora i komunalnih policajaca, broj ostvarenih inspekcijskih kontrola u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama, broj izrečenih kazni i iznos naplaćenih kazni

U toku 2020. godine, pored drugih poslova, dva komunalna inspektora su bila angažovana i u oblasti kontrole upravljanja komunalnim otpadnim vodama. Osim navedenih komunalnih inspektora sa punim ovlašćenjima, poslove inspekcijskog nadzora su obavljala još dva službena lica bez statusa zaposlenih u stalnom radnom odnosu.

U isto vrijeme pet komunalnih policajaca je bilo angažovano na poslovima obezbjeđenja komunalnog reda u oblasti upravljanja otpadnih voda po Zakonu o upravljanju otpadnim vodama, odnosno Zakonu o komunalnim djelatnostima i propisima Prijestonice Cetinje donesenim na osnovu tog zakona.

Zbog specifične situacije i stalne opasnosti od prelivanja prirodnog recipijenta (tzv. Ponor II) izvršeno je 20 inspekcijskih pregleda pri čemu je sačinjeno 8 službenih zabilješki o otklanjanju nepravilnosti u prisustvu inspektora i 12 zapisnika o dobrovoljnom postupanju na otklanjanju nepravilnosti u ostavljenom roku.

U vezi crpljenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja iz septičkih jama, komunalni inspektori su izvršili 8 inspekcijskih pregleda i o tome sačinili 5 zapisnika, 3 službene zabilješke i izdali jedno upozorenje.

U svim slučajevima inspekcijskog nadzora postignuti su svrha i cilj inspekcijske kontrole bez izdavanja prekršajnog naloga i bez podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. U izvještajnom periodu, vezano za oblast



upravljanja otpadnim vodama, od strane komunalnih policajaca nije vršeno kažnjavanje, a time ni naplata novčanih kazni.

- 9) Zaključna razmatranja i preporuke za unaprijeđenje stanja upravljanja komunalnim i industrijskim otpadnim vodama

U cilju unaprijeđenja stanja upravljanja komunalnim otpadnim vodama na teritoriji Prijestonice, potrebno je izgraditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim objektima i realizovati izgradnju hidrotehničkog tunela "Belveder".

U cilju realizacije izvještavanja organa lokalne uprave nadležnog za poslove komunalnih djelatnosti o ispuštanju (dispoziciji) industrijskih otpadnih voda, što predstavlja obavezu privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika shodno odredbama člana 17 stav 1 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, smatramo potrebnim vršenje inspekcijskog nadzora inspektora za vode, u skladu sa nadležnostima istog propisanim odredbama člana 22 stav 1 tačka 4 Zakona o komunalnim djelatnostima.

Takođe, u cilju unaprijeđenja kvaliteta sadržaja Izvještaja organa lokalne uprave o stanju ispuštanja otpadnih voda za aglomeracije na području jedinice lokalne samouprave, smatramo da je potrebno pristupiti radu na dopunama Pravilnika o sadržaju izvještaja o ispuštanju (dispoziciji) komunalnih otpadnih voda i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda ("Službeni list Crne Gore", br.078/17), u dijelu pojašnjenja sadržaja predmetnog Izvještaja a vezano za tačke: 4, 7, 9 člana 2 navedenog Pravilnika. Rad na dopunama Pravilnika smatramo potrebnim iz razloga bližeg (jasnijeg) normiranja sadržaja navedenih tačaka.



S poštovanjem,

Božidar Popović

SEKRETAR

Dostavljeno:

- Naslovu,
- Sekretarijatu,
- Arhivi.

Kontakt osoba: Igor Ivanović, samostalni savjetnik I  
tel: 041/231 796  
e-mail:igor.ivanovic@cetinje.me