

CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za uređenje prostora
i zaštitu životne sredine
Broj:05-353/19-UPI-111/3
Cetinje, 17.01.2020. godine

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 075/18) i člana 18 a u vezi sa članom 46 stav 2 i 3 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku sprovedenom po zahtjevu nosioca projekta Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog objekta-postavljanje uređaja i opreme za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet), čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele br. 2590 K.O. Cetinje I, UP 531, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Bogdanov kraj“ Cetinje, donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da za projekat izgradnje privremenog objekta-postavljanje uređaja i opreme za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet), čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele br. 2590 K.O. Cetinje I, UP 531, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Bogdanov kraj“ Cetinje, **nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.**

II. Nosilac projekta, Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, prilikom izgradnje projekta iz tačke I ovog rješenja, mora se pridržavati važećih tehničkih normativima i standarda propisanih za održavanje i instaliranje ove vrste objekta, uz obavezu da pri izgradnji, korišćenju i održavanju primijeni potrebne mjere zaštite i to:

- da izvođenje radova na izgradnji objekta telekomunikacione infrastrukture bude u skladu sa pozitivnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine;
- da se tokom izvođenja projekta pridržava mjera zaštite od buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.list CG“, broj 28/11,01/14 i 02/18) i Odlukom o utvrđivanju akustičnih zona u Prijestonici Cetinje („Sl. list CG-o.p.“, br.15/13);
- da se tokom izvođenja projekta nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na za to predviđene lokacije;
- da realizuje sve mjere navedene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

III. Nalaže se Nosiocu projekta, Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, da u slučaju prenamjene ili proširenja projekta koji je odobren, realizovan ili čija je realizacija u toku, a čije izmjene ili proširenja mogu imati negativne posledice po životnu sredinu tj. nalaze se na listi 2. Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 20/07 i „Sl.list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), podnese novi zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

IV. Primjenu mjera iz tačke II ovog rješenja provjerava Ekološka inspekcija.

V. Nosilac projekta, Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, dužan je da u roku od dvije godine od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta.

O b r a z l o ž e n j e

Nosioc projekta, Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, obratio se dana 27.12.2019. godine ovom organu zahtjevom broj 05-353/19-UPI-111 za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje privremenog objekta-postavljanje uređaja i opreme za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet), čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele br. 2590 K.O. Cetinje I, UP 531, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Bogdanov kraj“ Cetinje.

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, priložena je i dokumentacija propisana Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl.list CG“, broj 019/19). Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine je utvrdio da je zahtjev uredan i da sadrži relevantne podatke za odlučivanje i ocjenu mogućih uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 20/07 i „Sl.list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi u Listi II, redni broj 12 Infrastrukturni projekti, tačka (p)-Elementi elektronske komunikacione mreže, za koji se postupak procjene uticaja sprovodi po odluci nadležnog organa.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 075/18) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, o zahtjevu i dostupnosti dostavljene dokumentacije je obavijestio zainteresovane organe i organizacije pismenim aktom br. 05-353/19-UPI-111/2 od 30.12.2019. godine, dok je zainteresovana javnost obaviještena oglasom u dnevnom listu „Pobjeda“ objavljenim 31.12.2019. godine, kao i putem sajta Prijestonice. Ostavljen je zakonom propisan rok u kojem su svi zainteresovani mogli imati uvid u podnesenu dokumentaciju i dati svoje mišljenje.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva i mogućeg uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine je utvrdio da nije potrebno raditi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu iz sledećih razloga:

- Priložena „Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu“ sadrži odgovarajuće mjere zaštite, koje će spriječiti mogući negativni uticaj projekta na životnu sredinu;
- Na dijelu katastarske parcele br. 2590 K.O. Cetinje I, planirana je izgradnju privremenog objekta-postavljanje uređaja i opreme za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) za potrebe fiksne telefonije (kabinet i ormar za njegovo elektronapajanje) na postolju površine 3 m², kabinet je dimenzija 70x90x220 cm. Namjena ovog kabineta je automatska telefonska mini centrala za uvezivanje fiksne telefonije.
- Kabinet se napaja električnom energijom, sa gradske elektro mreže;
- Kablovi se polažu podzemno sa blagim krivinama radi kompenzacije temperaturnih uticaja i eventualnih manjih slijeganja podloge.
- Obzirom da se radi o objektu u kome se instalira oprema za fiksnu telefoniju, koja nema zračenja, njeno funkcionisanje neće imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje negativnih uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje i u slučaju akcidenta na životnu sredinu opisane su u dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja i definisane tačkom II dispozitiva Rješenja. Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, odlučio kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Rješenjem je utvrđena obaveza nosiocu projekta da u slučaju prenamjene projekta ili proširenja kapaciteta, podnese zahtjev nadležnom organu, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci u skladu sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Rješenje je donijeto bez izjašnjenja stranke o rezultatima ispitnog postupka iz razloga što je utvrđeno da se Rješenje donosi u korist stranke u smislu člana 14 i 113 Zakona o upravnom postupku.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru Prijestonice Cetinje, u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi preko ovog Organa, u dva primjerka, taksirana sa 4 € a.t.

Obradila:

mr Radojka Radulović, dipl.ing met.

Radojka Radulović



SEKRETARKA
Snežana Kujović, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

- Nosiocu projekta - Crnogorski Telekom a.d. Podgorica,
- Ekološkoj inspekciji,
- Sekretarijatu x 2,
- Arhivi.