



*Crna Gora
Prijestonica Cetinje
Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu*

Cetinje, 28.04.2016.godine
Broj: 05-351/16-306

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: MIODRAG BOGOJEVIĆ

OBJEKAT:

Rekonstrukcija postojećeg poslovnog prostora u tri poslovna prostora

LOKACIJA:

Kat. parcela br. 170, K.O. Rijeka Crnojevića, UP 52, zahvat UP-a „Istorijskog jezgra“ Rijeke Crnojevića, Generalna urbanistička razrada Rijeke Crnojevića u okviru Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, br. 12/14).

MJESTO GRADNJE:

Rijeka Crnojevića, Cetinje.

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

- Po listu nepokretnosti broj 261, na kat. parceli br. 170, ukupne površine 2925m², K.O. Rijeka Crnojevića, se nalazi stambeno – poslovna zgrada, spratnosti P+2, površine u osnovi 251m², pomoćna zgrada površine u osnovi 17m² i neplodna zemljišta površine 2657m².
- Planskim rješenjem objekat je definisan kao UP 52, UP „Istorijsko jezgro“ Rijeka Crnojevića.
- U skladu sa zahtjevom investitora i potrebama funkcioniranja poslovnog prostora izvršiti njegovu rekonstrukciju, koja se odnosi na pretvaranje jednog poslovnog prostora u tri poslovna prostora. Ukoliko se rekonstrukcijom obuhvata konstrukcija objekta izvršiti potrebna statička ispitivanja.
- Prilaz objektu se zadržava prema postojećem stanju, iz regionalnog puta Cetinje – Rijeka Crnojevića - Podgorica.
- Kotu poda prizemlja uskladiti sa okolnim terenom kao i saobraćajnicom koja se nalazi uz sami objekat.

- Poslovni prostor projektovati da zadovolji autentične oblike, naslijedjene strukture, kako u pogledu tretmana karakteristika gabarita i njihovog sklopa tako i u pogledu upotrebe materijala.
- Fasadu objekta projektovati da bude u skladu sa nizom kome pripada, elementima karakterističnim za ovo područje (malterisana fasade, vijenci, drveni doprozornici i dr.). Geometrijsko postavljanje otvora, uvučeni okviri oko otvora (plastika fasade) kameni portali. Oblik i matrijal spoljašnje stolarije projektovati u tradicionalnom stilu.
- Objekat graditi upotrebom čvrstog i trajnog materijala po svim važećim propisima koji važe u gradjevinarstvu.
- Objekat graditi po propisima i normativima koji važe za projektovanje u seizmičkim područjima. Seizmički intenzitet je 8 MCS skale.
- Predvidjeti mjere protiv požarne zaštite kao i mjere zaštite na radu.
- Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbediti pristup svakom poslovnom ili stambeno-poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pešačkih staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl. list CG – o.p.“ br. 2/09).
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14), kao i propisima koji regulišu izgradnju objekata.

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.



PRIJESTONICA CETINJE

CRNA GORA

Sekretarijat za održivi
razvoj i infrastrukturu

Cetinje, 28.04.2016.god.

Broj: 05-351/16 - 306

Investitor: Bogojević Miodrag

RAZ:1:250

Rekonstrukcija postojećeg poslovnog
prostora u tri poslovna prostora, na kat.
parceli br. 170, K.O. Cetinje I, UP 52,
UP „Istorijsko jezgro“ Rijeke Crnojevića,
Generalna urbanistička razrada Rijeke

Crnojevića u okviru Prostorno
urbanističkog plana Prijestonice Cetinje.

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.

Petar M. M.

