



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Prijestonica Cetinje u ime i za račun "Sportski centar Cetinje" DOO Cetinje

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: OV 01-01Š/16

Broj iz djelovodnika (arhivski broj): 013-404/16-261/5

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 20

Mjesto i datum: Cetinje, 05.04.2016. godine

U skladu sa članom 54 i 55 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 42/11 i 57/14), Prijestonica Cetinje u ime i za račun "Sportski centar Cetinje" DOO Cetinje, objavljuje

IZMJENE
TENDERSKE DOKUMENTACIJE BR. OV 01-01Š/16 OD 25.03.2016. GODINE

U tenderskoj dokumentaciji br. OV 01-01Š/16 od 25.03.2016. godine, u **POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM** u poglavlju XI **Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**, stav 1 mijenja se i glasi:

„Ponude se predaju radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 13.04.2016. godine do 11:00 sati.”

U istom poglavlju stav 3 mijenja se i glasi:

„Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 13.04.2016. godine u 11:30 sati, u prostorijama Prijestonice Cetinje (Sala za sastanke) na adresi ul. Bajova br. 2, Cetinje.”

U tenderskoj dokumentaciji mijenja se poglavlje **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**, i glasi:

»

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|--------------------------------------|---|--|----------------|----------|
| I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI | | | | |
| 1 PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | Skidanje postojećih podnih i zidnih pločica u toaletima, sa | | m ² | 44,27 |

| | | | | |
|---|---|--|----------------|-------|
| | odvozom kamiona van objekta i odlaganje istog na privremenu deponiju. Obračun po m ² . | | | |
| 2 | Probijanje pregradnog zida d=15cm, dim. 3.10x3.80 za postavljanje, uklanjanje otpada sa odvozom kamiona van objekta i odlaganje istog na privremenu deponiju. Obračun paušalno. | | paušalno | 1 |
| 3 | Proboj fasadnog zida za postavljanje ventilacije prečnika Ø20. Obračun paušalno. | | paušalno | 1 |
| 4 | Proboj zida za postavljanje ventilacione rozetne prečnika Ø20. Obračun po komadu. | | kom | 1 |
| 2 BETONSKI RADOVI-NEARMIRANI BETON | | | | |
| 1 | Nabavka materijala, transport i izrada sloja za pad u mokrom čvoru od mršavog betona, min. debljine 4cm, betonom MB 10cm. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m ² . | | m ² | 10,12 |
| 2 | Nabavka materijala, transport i izrada cementne kosuljice min. debljine 4cm, betonom MB 10cm. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m ³ . | | m ² | 90 |
| 3 ZIDARSKI RADOVI | | | | |
| 1 | Malterisanje unutrašnjih površina zidova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa finim perdašenjem površina i finom obradom ivica, na visini od 1,60m od poda. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Malterisanje raditi nakon polaganja grubig instalacija. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m ² . | | m ² | 24,92 |
| 4 IZOLATERSKI RADOVI | | | | |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja podne hidroizolacije u toaletu. Izolaciju izvesti POLIMFIBITOLOM u dva slojasa jednim slojem staklene mreže kao armature. Prethodno podlogu dobro očistiti i premazati FIMIZOL-om radi | | m ² | 17,54 |

| | | | | |
|------------------------------|--|---|----------------|-------|
| | bolje prionljivosti. Izolaciju podići uz zidove do visine 20cm. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m ² | | | |
| 5 STOLARSKI RADOVI | | | | |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja drvenih punih jednokrilih vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine (odnosno po izboru investitora). Ramovsku konstrukciju sa saćem obostrano obložiti šper pločom d=4mm, furnirano hrastovim furnirom prve klase. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti ukopavajuću bravu sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obezbijediti standardni mehanizam za efikasno zatvaranje i bravu za zaključavanje. Završna obrada, okov i drvo po izboru investitora. Obračun po komadu. | Dovratnik se radi od bijelog bora ili jelovine, krilo duplosperovano. Ostalo prema opisu. | | |
| | Jednokrilna puna vrata dim 70/205 | | kom | 2,00 |
| | Jednokrilna puna vrata dim 80/205 | | kom | 4,00 |
| | Jednokrilna puna vrata dim 90/205 | | kom | 2,00 |
| 6 BRAVARSKI RADOVI | | | | |
| 1 | Nabavka materijala, transport i izrada čelične rampe za potrebe osoba sa invaliditetom (podkonstrukcija, ograda, rampa), na visini od 73cm, nagiba 8,2%. Ograda mora biti min. visine 90cm, a gazište od rampe mora biti užljebljene strukture. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun paušalno. | | paušalno | 1,00 |
| 7 KERAMIČARSKI RADOVI | | | | |
| 1 | Nabavka i ugradnja podne keramike "II" klase u sanitarnim čvorovima na cementnoj košuljici debljine 3-4cm, a sve po izravnavanju podloge i zadatog pada prema slivniku. Odabir keramike vrši investitor. Na pozicijama ulaza u kupatilo uraditi keramičke | | m ² | 16,32 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------|--------|
| | pragove. Obračun po m ² . | | | |
| 2 | Nabavka i ugradnja podne keramike "II" klase u poslovnom prostoru na cementnoj košuljici debljine 3-4cm, a sve po izravnavanju podloge i zadatog pada prema slivniku. Na dijelu poslovnog prostora gdje se nalaze prostorije za vešeraj obimom prostorija postaviti coklu u visini 8cm kao i u prostorijama izvan vešeraja. Odabir keramike vrši investitor. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m ² | | m ² | 101,51 |
| 3 | Nabavka i ugradnja zidne keramike "II" klase u sanitarnim čvorovima i poslovnom prostoru, na visini od 1.60m na prethodno postavljeni sloj maltera. Odabir keramike vrši investitor. Obračun po m ² | | m ² | 51,47 |
| 8 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI | | | | |
| 1 | Gletovanje fino malterisanih unutrašnjih zidova u sanitarnim čvorovima glet masom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Obračun po m ² . | | m ² | 28,11 |
| 2 | Nabavka materijala, transport i bojenje unutrašnjih zidova poludisperzivnim bojama u bijeloj boji. Obračun po m ² . | | m ² | 107,11 |
| 3 | Nabavka materijala, transport i bojenje plafona poludisperzivnim bojama u bijeloj boji. Obračun po m ² . | | m ² | 20,75 |
| 9 OSTALI RADOVI | | | | |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja pregradnih zidova od gips kartonskih ploča. Zidove raditi na podkonstrukciji nakon postavljanja ploča uraditi bandažiranje a nakon toga gletovanje i krečenje u bijeloj boji. Obračun po m ² . | | m ² | 151,62 |

II ELEKTRO INSTALACIJE

1 RAZVODNA TABLA RT

| | | | | |
|---|--|-----|---|------|
| 1 | <p>Isporuka i ugradnja stanske razvodne table. Tabla je izrađena od tvrde sporogorive plastike, sa transparentnim vratancima i za ugradnju 36 modula. Na tabli je ugrađena sledeća oprema: - Automatski osigurači od 10 do 15A, kom. 10 - 25 do 32A kom. 18 -Prekidač 1.0.2. , 380V, 63A, kom 1 -Zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDES 63/0,03A , 4P. kom. 1 -Strujne sabirnice za fazne, neutralne i zaštitne provodnike, kom. 5 -Metalni profilisani nosač modula kom. 3</p> | kom | 1 | 1,00 |
|---|--|-----|---|------|

2 NAPOJNI KABAL

| | | | | |
|---|---|--|---|-------|
| 1 | 3.1 Isporučiti i ugraditi kabal PPOO 5x16 mm ² | | m | 20,00 |
|---|---|--|---|-------|

3 TERMIČKIH POTROŠAČA

| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
| 1 | Isporučiti i ugraditi monofaznu utičnicu sa zaštitnim kontaktom 230V/16A. | | kom | 16,00 |
| 2 | Isporučiti i ugraditi monofaznu utičnicu IP 56 220 V, 16A | | kom | 4,00 |
| 3 | Isporuka i polaganje instalacionog kabla | | | |
| | PP-Y 3x2,5mm | | m | 150,00 |
| | PP-Y 5 x 4 mm | | m | 60,00 |
| 4 | Isporuka i ugradnja negorivo PVC crijevo fi 16 mm | | m | 60,00 |

4 INSTALACIJA RASVJETE

| | | | | |
|---|--|--|-----|-------|
| 1 | Isporučiti i ugraditi p/ž prekidač 230V/6A i to: obični | | kom | 12,00 |
| 2 | Ugraditi rasvjetnu armaturu plafonsku d=300mm E27/rmax.100W | | kom | 6,00 |
| 3 | Isporučiti i ugraditi rasvjetnu armaturu IP 56 , 1 X 100w | | kom | 4,00 |
| 4 | Isporuka i ugradnja ugradne fluorescentne svjetiljke 4 x 18W | | kom | 4,00 |

| | | | | |
|---|--|--|----------|--------|
| 5 | Isporučiti i ugraditi na zidu, prije malterisanja, izolovani provodnik tipa PP-Y. Sve spojeve izvesti u PVC kutijama ugrađenim u zidu | | | |
| | PP-Y 3x1,5mm | | m | 110,00 |
| 5 ISPITIVANJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA | | | | |
| 1 | Izvršiti ispitivanja i mjerenja (funkcionalnost zaštite od opasnog napona dodira, otpor izolacije, kontinuitet zaštitnog provodnika i otpor zaštitnog uzemljenja) sa dostavljanjem stručnog nalaza- atesta od strane ovlaštene organizacije. | | paušalno | 1,00 |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije paušalno : | | paušalno | 1,00 |
| III INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | | | | |
| 1 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | | | | |
| 1 | Nabavka materijala, transport i ugradnja bešumnih PE vodovodnih cijevi i fazonskih komada sa spojnim materijalom. Obračun po m', a prema profilu cijevi. | | | |
| | Ø1/2 | | m | 10,20 |
| | Ø3/4 | | m | 12,71 |
| 2 | Nabavka i ugradnja propusnih ventila sa niklovanom rozetnom i kapom. Obračun po komadu montiranog ventila, a prema prečniku Ø3/4. Obračun po kom. | | kom | 4,00 |
| 3 | Nabavka i ugradnja poniklovanih ugaonih ventila Ø1/2 na 1/2. Obračun po komadu montiranog ventila. | | kom | 3,00 |
| 4 | Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak. Izvršiti ispitivanje prema propisima. Obračun po m' cjevovoda. | | m | 22,91 |
| 5 | Ispitivanje sa dezinfekcijom vodovodne mreže poslije ispitivanja na probni pritisak. Izvršiti ispitivanje prema propisima. Obračun po m'. | | m | 22,91 |
| 6 | Spajanje bešumnih PE vodovodnih cijevi na postojeću vodovodnu mrežu sa prethodnim štemanjem poda prizemlja, iskopom rova i zatrpavanjem po završenom poslu. Obračun | | paušalno | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|--|-----|-------|
| | paušalno. | | | |
| 2 SANITARNI UREĐAJI U OBJEKTU | | | | |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja WC šolje, sa plastičnim poklopcem i ramom. Iznad šolje montirati vodokotlić sa ručkom. Pored šolje montirati kutiju za toalet papir i držač rolo papira. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po kom. | | kom | 2,00 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja umivaonika dim. 60x48cm. Uz umivaonik je uračunat i izlivni ventil sa čepom i sifonom. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po kom. | | kom | 2,00 |
| 3 | Nabavka, transport i ugradnja stojeće slavine sa ugaonim ventilima za umivaonik. Obračun po kom. | | kom | 2,00 |
| 4 | Nabavka, transport i ugradnja bojlera zapremine 80l. Obračun po kom. | | kom | 1,00 |
| 5 | Nabavka, transport i ugradnja slavine za mašinu za veš Ø3/4. Obračun po kom montirane slavine. | | kom | 4,00 |
| 3 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE I IZDUVNIH GASOVA CIJEVI ZA MAŠINE | | | | |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada. Kvalitet materijala mora odgovarati standardima. Sve cijevi, odnosno fazonski komadi moraju biti besprekorno spojeni po uputstvu proizvođača. Obračun po m' cijevi. | | | |
| | Cijev Ø50 | | m | 5,20 |
| | Cijev Ø75 | | m | 16,18 |
| | Cijev Ø100 | | m | 4,80 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja slivnika DN 70. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po kom. | | kom | 3,00 |
| 3 | Nabavka, transport i ugradnja emajliranih slivničkih Rešetki. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po | | kom | 3,00 |

| | | | | |
|---|---|--|------|--------|
| | kom. | | | |
| 4 | Nabavka, transport i ugradnja emajliranih vratanaca za vertikalu. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po kom. | | kom | 2,00 |
| 5 | Izrada kanalizacionog priključka sa postojećom kanalizacionom mrežom, sa prethodnim štemanjem poda prizemlja, iskopom rova i zatrpavanjem po završenom poslu. Obračun paušalno. | | paus | 150,00 |
| 6 | Izrada ventilacije za mašinu za sušenje veša sa cijevi Ø200mm sa čepovanjem na kraju. Obračun po m' cijevi. | | m | 6,80 |

| R.b. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA | Cijena sa PDV-om |
|-------------------------------|---|------------------|
| 1 | PRIPREMNI RADOVI | |
| 2 | BETONSKI RADOVI - NEARMIRANI BETON | |
| 3 | ZIDARSKI RADOVI | |
| 4 | IZOLATERSKI RADOVI | |
| 5 | STOLARSKI RADOVI | |
| 6 | BRAVARSKI RADOVI | |
| 7 | KERAMIČARSKI RADOVI | |
| 8 | MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI | |
| 9 | OSTALI RADOVI | |
| Ukupan iznos sa PDV-om | | |

| R.b. | REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJE | Cijena sa PDV-om |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | RAZVODNA TABLA RT | |
| 2 | NAPOJNI KABAL | |
| 3 | TERMIČKIH POTROŠAČA | |
| 4 | INSTALACIJA RASVJETE | |
| 5 | ISPITIVANJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA | |
| Ukupan iznos sa PDV-om | | |

| R.b. | REKAPITULACIJA RADOVA VODOVODA I KANALIZACIJE | Cijena sa PDV-om |
|-------------------------------|---|------------------|
| 1 | UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA | |
| 2 | SANITARNI UREĐAJI U OBJEKTU | |
| 3 | INSTALACIJE KANALIZACIJE I IZDUVNIH GASOVA | |
| Ukupan iznos sa PDV-om | | |

| R.b. | REKAPITULACIJA SVIH RADOVA | Cijena sa PDV-om |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI | |
| 2 | ELEKTRO-INSTALACIJE | |
| 3 | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | |
| Ukupan iznos sa PDV-om | | |

Garantni rok : 2 godine.

Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Nacrt i obračun troškova, proba, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode građenja vršiće se u skladu sa: Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore" broj 51/08, 40 /10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora ("Sl.list Crne Gore" broj 6/09). “

U tenderskoj dokumentaciji u dijelu **NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI** mijenja se **OSNOV UGOVORA**, i glasi:

“ Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku radova – adaptacija prostorija broj: OV 01-01Š/16 od 25.03.2016. godine i Izmjene tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za nabavku radova – adaptacija prostorija broj: OV 01-01Š/16 od 05.04.2016. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj _____ od _____.”

U dijelu **PREDMET UGOVORA** član 1 mijenja se i glasi:

„NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj _____, od _____ godine, po Tenderskoj dokumentaciji za postupak javne nabavke šopingom broj: OV 01-01Š/16 od 25.03.2016. godine za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova – adaptacija prostorija, Izmjenama tenderske dokumentacije broj OV 01-01Š/16 od 05.04.2016. godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj _____ od _____ godine, izvede radove navedene u specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.”

Napomena: Ove izmjene je potrebno uvrstiti u nacrt ugovora i finansijski dio ponude, odnosno u ponudu.

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE
Milica Jablan