



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Cetinje, 24.12.2014.godine
Broj: 05-351/14-785

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA


OBJEKAT: Izgradnja pomoćnog objekta – nadstrešnice spratnosti P.

PARCELA: Kat. parcele br. 601/2, 601/3, 602/2 i 602/11, K.O. Cetinje I, Cetinje.

MJESTO GRADNJE: Bajice, put Kotor-Cetinje.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Na kat. parcelama br. 601/2, 601/3, 602/2 i 602/11, K.O. Cetinje I, uz regionalni put Kotor-Cetinje nalazi se Dnevni centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama. Usled vremenskih neprilika za potrebe kretanja lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom neophodno je izraditi i postaviti pomoćni objekat – nadstrešnicu iznad kolskog prilaza za Centar i do ulaza u sam Centar.
- Nadstrešnicu, gabarita 4,7m x 7,1m i 7,17m x 3,47m, raditi od lako montažnih elemenata na betonskom postolju. Graditi je kao metalnu ili drvenu konstrukciju, odgovarajućih profila.
- Konstrukciju nadstrešnice postaviti tako da donja ivica konstruktivnog elementa ne prelazi visinu od 3,0m u odnosu na kotu izvedenog poda.
- Gradjevinske linije nadstrešnice su definisane gabaritom i ucrtane na katastarskoj podlozi koja čini sastavni dio ovih urbanističko – tehničkih uslova.
- Nadstrešnicu graditi kao zasebnu konstruktivnu cjelinu. U projektu riješiti tj. prikazati odnose sa izgrađenim objektom Centra.
- Predvidjeti kosi viševodni krov, sa nagibom krovnih ravni prema propisima za ovu podneblje i u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Prilikom projektovanja voditi računa o klimatskim karakteristikama ovog područja (obilne padavine).



- Nadstrešnicu graditi upotrebom čvrstog i trajnog materijala po svim važećim propisima koji važe u gradjevinarstvu.
- Mjere zaštite od seizmičkih razaranja planirati u skladu sa rezultatima i preporukama „Elaborata o seizmičkim podlogama i seizmičkoj mikrozonizaciji područja Crne Gore“. Seizmički intenzitet je 8^o MCS skale.
- Objekat graditi tako da se ne ugrozi životna sredina, a posebno da se ne ugrozi susjedni objekat.
- Potrebnu instalaciju projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje („Sl. list CG“ br. 12/14), Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14).

ŠEKTETAR

Tatjana Stanković, dipl. ing. građ.



CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za planiranje i uređenje
prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 05-351/14-785
Cetinje, 24.12.2014. godine

Izgradnja pomoćnog objekta -
nadstrešnice, spatnosti P, na kat. parcelama
broj 601/2, 601/3, 602/2 i 602/11, K.O.
Cetinje I, Cetinje.
Ukupna površina nadstrešnice iznosi
≈ 60m²

Investitor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja
RAZ 1:200

SEKRETAR
Jasna Stanković, dipl. ing. građ.

